

II SÉRIE



DIÁRIO DA REPÚBLICA

Sexta-Feira, 14 de Maio de 2010

Número 94

PARTE L - CONTRATOS PÚBLICOS

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRA ESTRUTURAS DO ALQUEVA SA

Anúncio de procedimento n.º 1994/2010

MODELO DE ANÚNCIO DO CONCURSO PÚBLICO

1 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

NIF e designação da entidade adjudicante:

503450189 - Empresa de Desenvolvimento e Infra Estruturas do Alqueva SA

Serviço/Órgão/Pessoa de contacto: Direcção de Infra-estruturas Primárias e de Energia

Endereço: Rua zeca Afonso, 2

Código postal: 7800 522

Localidade: Beja

Telefone: 00351 284450500

Fax: 00351 284450519

Endereço Electrónico: lcunha@edia.pt

2 - OBJECTO DO CONTRATO

Designação do contrato: Empreitada de Construção do Adutor de Pedrógão - Margem Direita e da Barragem de São Pedro do Sistema Primário de Rega do Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva.

Descrição sucinta do objecto do contrato: 1. Adutor de Pedrógão

a. Descrição

i. Troço 1 - Canal em superfície livre, entre o reservatório e a Câmara de Carga do Sifão de Odearce, com 1.786 m de desenvolvimento. O canal tem uma secção trapezoidal, com uma largura de rasto de 2 m, a inclinação das espaldas é 1(V): 1,5(H), será em betão com fibras metálicas, dimensionado para um caudal de 11,36 m³/s e um declive longitudinal do rasto de 25 cm/km;

ii. Troço 2 - Entre a câmara de carga anterior e a derivação para adução ao reservatório de Selmes, com 1.256 m de comprimento, DN 2.500 mm e caudal de dimensionamento de 11,36 m³/s;

iii. Troço 4 - Entre o Troço 2 e a derivação para a Barragem da quinta de São Pedro, com 4 969 de desenvolvimento e caudal de dimensionamento de 9,95 m³/s. Nos primeiros 3.323 m deste troço o diâmetro será de 2.500 mm, enquanto nos restantes 1.646 m o diâmetro é de 2.150 mm;

iv. Troço 5 - Entre o Troço 4 e o final do adutor (junto ao pé da barragem de São Pedro), com 322 m de desenvolvimento, 2.150 mm de

diâmetro nominal e caudal de dimensionamento de 9,5 m³/s;

v. Troço 6 - Entre o Troço 5 e a torre de Tomada de Água da barragem, com 173 m de extensão, DN 2.500 mm e caudal de dimensionamento de 9,5 m³/s (este troço está definido no Projecto da Barragem de São Pedro);

vi. Troço 7 - Entre o final do Troço 2 e a derivação para a Barragem do Paço, com 3.454 m de desenvolvimento, diâmetro nominal de 1.300 mm e caudal de dimensionamento de 1,41 m³/s;

vii. Troço 8 - Entre o troço 7 e a derivação para o Monte das Cortes de Cima, com 551 m de extensão em conduta de DN 1.200 mm e caudal de dimensionamento de 1,31 m³/s;

viii. Troço 9 - Entre o troço 8 e a derivação para o Monte do Malheiro, com 1.164 m de desenvolvimento, DN 1.200 mm e caudal de dimensionamento de 1,30 m³/s;

ix. Troço 10 - Entre o troço 9 e o reservatório de Selmes, com 348 m de desenvolvimento, DN 1.200 mm e caudal de dimensionamento de 1,30 m³/s (a última parte deste troço encontra-se definido no Projecto de Execução do Reservatório de Selmes);

x. Troço 12 - Adutor da Quinta de São Pedro - derivação do adutor principal para alimentação da Barragem da Quinta de São Pedro, com 117 m de extensão, 400 mm de diâmetro nominal e caudal de dimensionamento de 0,15 m³/s;

xi. Troço 13 - Adutor do Monte do Paço - derivação do adutor de Selmes para alimentação da Barragem do Paço, com 5.263 m de desenvolvimento, 500 mm de diâmetro nominal e caudal de dimensionamento de 0,1 m³/s;

xii. Troço 14 e 15 - Adutor do Monte das Cortes de Cima - derivação para alimentação do Bloco do Monte das Cortes de Cima, com 2.208 m de desenvolvimento. Neste adutor existirá uma pequena derivação para o Monte das Cortes de Baixo, pelo que este será constituído por dois troços: o troço 14 com 264 m de desenvolvimento, 560 mm de diâmetro nominal e caudal de dimensionamento de 0,26 m³/s; e o troço 15, com 1.944 m de desenvolvimento e 500 mm de diâmetro nominal e caudal de dimensionamento de 0,2 m³/s;

xiii. Troço 16 - Adutor do Monte do Malheiro - derivação para alimentação do bloco do Monte Malheiro, com 689 m de desenvolvimento, 400 mm de diâmetro nominal e caudal de dimensionamento de 0,11 m³/s;

xiv. Troço 17 - Adutor do Monte do Peso - conduta de alimentação da Albufeira do Peso a partir do reservatório de Pedrógão, com 2.426 m de desenvolvimento, 355 mm de diâmetro nominal e caudal de dimensionamento de 0,10 m³/s;

xv. Troço 18 - Adutor do Monte das Aldeias - conduta de alimentação do Monte das Aldeias a partir do reservatório de Pedrógão, com 416 m de desenvolvimento, 355 mm de diâmetro nominal e caudal de dimensionamento de 0,13 m³/s;

2. Barragem de S. Pedro

a. Descrição

i. A Barragem de S. Pedro será construída em aterro com perfil zonado e com impermeabilização da fundação através de cortina de injeções. Com cerca de 24 m de altura máxima acima do terreno, coroamento com 7 metros de largura e volume total de aterro estimado em 400.000 m³;

ii. Descarregador de superfície de betão, com crista descarregadora do tipo labirinto simples WES, em posição frontal; canal de descarga rectangular terminando num dissipador de energia do tipo;

iii. Torre de Tomada de Água com secção rectangular de betão, com um único nível de captação principal e um intermédio para caudal ecológico; grelha e comporta-vagão; acesso por passadiço com cerca de 50 m de comprimento e 2 pilares;

iv. Descarga de Fundo e caudal ecológico em circuito próprio, paralelo ao desvio provisório, incluindo válvula de jacto oco e válvula do tipo anelar;

v. Circuito de abastecimento para rega com início na tomada de água, atravessa o aterro em conduta DN 2500 envolvida em betão juntamente com as condutas de entrada de água e descarga de fundo;

vi. Circuito de entrada de água baseado nas infra-estruturas da fase de desvio provisório;

vii. Desvio provisório que inclui um trecho de secção circular fundado sob o aterro, entre a torre de tomada de água e uma bacia de dissipação, com 170 metros;

viii. Equipamentos, instalações eléctricas e comunicação. Acessibilidades e instalação do Plano de Observação.

Tipo de Contrato: Empreitada de Obras Públicas

Valor do preço base do procedimento 28400000.00 EUR

Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos)

Objecto principal

Vocabulário principal: 45247000

3 - INDICAÇÕES ADICIONAIS

O concurso destina-se à celebração de um acordo quadro: Não

O concurso destina-se à instituição de um sistema de aquisição dinâmico: Não

É utilizado um leilão electrónico: Não

É adoptada uma fase de negociação: Não

4 - ADMISSIBILIDADE DA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS VARIANTES: Não

6 - LOCAL DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

Concelho da Vidigueira, distrito de Beja.

País: PORTUGAL

Distrito: Beja

Concelho: Vidigueira

Código NUTS: PT184

7 - PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

Empreitadas de obras públicas

Prazo contratual de 18 meses contados nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 362.º do CCP

8 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, NOS TERMOS DO N.º 6 DO ARTIGO 81.º DO CCP

O Adjudicatário deverá apresentar, no prazo de dez dias a contar da notificação para o efeito e nos termos dos artigos 81.º e 84.º do CCP, os documentos de habilitação seguintes:

- a) Declaração emitida conforme o modelo do Anexo II do CCP;
- b) Documentos comprovativos de que não se encontra nas situações previstas nas alíneas b), d), e) e i) do artigo 55.º do CCP;
- c) Alvará emitido pelo INCI, I.P. com as habilitações enunciadas no n.º 7. do presente Programa do Concurso.

O Adjudicatário terá um prazo de cinco dias, a contar da notificação para o efeito, para proceder à supressão de irregularidades detectadas nos documentos apresentados que possam levar à caducidade da adjudicação nos termos do disposto no artigo 89.º do CCP.

9 - ACESSO ÀS PEÇAS DO CONCURSO E APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS

9.1 - Consulta das peças do concurso

Designação do serviço da entidade adjudicante onde se encontram disponíveis as peças do concurso para consulta dos interessados:

Direcção de Infra-estruturas Primárias e de Energia

Endereço desse serviço: Apartado 126

Código postal: 7860 999

Localidade: Moura

Telefone: 00351 284450500

Fax: 00351 284450519

Endereço Electrónico: lcunha@edia.pt

9.2 - Meio electrónico de fornecimento das peças do concurso e de apresentação das propostas

Plataforma electrónica utilizada pela entidade adjudicante: www.compraspublicas.com

10 - PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS OU DAS VERSÕES INICIAIS DAS PROPOSTAS SEMPRE QUE SE TRATE DE UM SISTEMA DE AQUISIÇÃO DINÂMICO

Até às 18 : 00 do 47.º dia a contar da data de envio do presente anúncio

11 - PRAZO DURANTE O QUAL OS CONCORRENTES SÃO OBRIGADOS A MANTER AS RESPECTIVAS PROPOSTAS

180 dias a contar do termo do prazo para a apresentação das propostas

12 - CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO

Proposta economicamente mais vantajosa

Factores e eventuais subfactores acompanhados dos respectivos coeficientes de ponderação: A adjudicação será feita segundo o critério da proposta economicamente mais vantajosa, por ponderação dos factores e sub-factores de apreciação, a seguir indicados, e considerando-se como tal a que apresente a melhor classificação traduzida pela expressão.

$$V = 0,25 Q + 0,35 G + 0,40 P$$

em que:

Factor Q: Valor técnico da proposta e garantia de boa execução, a avaliar pela memória descritiva e justificativa do modo de execução da obra(0,100);

Factor G: Garantia do cumprimento do prazo contratual, que será avaliada pelo programa de trabalhos (0,40), pela relação dos equipamentos a utilizar (0,30) e pela relação dos efectivos de pessoal a afectar localmente à obra (0,30);

Factor P: Valor do encargo total da empreitada.

O factor P será calculado pela expressão:

$$P = 10 - (20 \times ((V_p/V_b) - 0,7))$$

em que:

Vb é o valor base da empreitada, corrigido do valor dos erros e omissões do projecto reconhecidos e aceites pelo Dono da Obra na fase de concurso;

Vp é o valor da proposta que se pretende classificar.

Se $V_p/V_b < 0,7$ então $V_p/V_b = 0,7$

13 - DISPENSA DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO: Não

14 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DO ÓRGÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

Designação: Conselho de Administração da EDIA

Endereço: Rua Zeca Afonso, 2

Código postal: 7000 522

Localidade: Beja

Telefone: 00351 284315100

Fax: 00351 284315220

Endereço Electrónico: edia@edia.pt

Prazo de interposição do recurso: 5 dias

15 - DATA DE ENVIO DO ANÚNCIO PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA REPÚBLICA
2010/05/14

16 - O PROCEDIMENTO A QUE ESTE ANÚNCIO DIZ RESPEITO TAMBÉM É PUBLICITADO NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO EUROPEIA: Sim

17 - OUTRAS INFORMAÇÕES

O fornecimento das peças de procedimento será feito por via electrónica através da plataforma electrónica contratada pela EDIA: www.compraspublicas.com, onde os interessados deverão inscrever-se.

Regime de contratação: DL n.º 18/2008, de 29/1

18 - IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO ANÚNCIO

Nome: Pedro Aires

Cargo: Director do Gabinete de Apoio Jurídico

403260374

II SÉRIE



Depósito legal n.º 8815/85

ISSN 0870-9963

Diário da República Electrónico:

Endereço Internet: <http://dre.pt>

Contactos:

Correio electrónico: dre@incm.pt

Tel.: 21 781 0870

Fax: 21 394 5750
