



## ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Lei n.º 15/2020

de 29 de maio

*Sumário:* Procede à vigésima quarta alteração ao Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de janeiro, que aprova o regime jurídico aplicável ao tráfico e consumo de estupefacientes e substâncias psicotrópicas, aditando-lhes novas substâncias, em transposição da Diretiva Delegada (UE) 2019/369 da Comissão, de 13 de dezembro de 2018.

**Procede à vigésima quarta alteração ao Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de janeiro, que aprova o regime jurídico aplicável ao tráfico e consumo de estupefacientes e substâncias psicotrópicas, aditando-lhes novas substâncias, em transposição da Diretiva Delegada (UE) 2019/369 da Comissão, de 13 de dezembro de 2018**

A Assembleia da República decreta, nos termos da alínea c) do artigo 161.º da Constituição, o seguinte:

### Artigo 1.º

#### Objeto

1 — A presente lei procede à vigésima quarta alteração ao Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de janeiro, na sua redação atual, que aprova o regime jurídico aplicável ao tráfico e consumo de estupefacientes e substâncias psicotrópicas, aditando-lhe novas substâncias.

2 — A presente lei procede à transposição Diretiva Delegada (UE) 2019/369 da Comissão, de 13 de dezembro de 2018, que altera o anexo da Decisão-Quadro 2004/757/JAI do Conselho, bem como à adoção das decisões da Comissão dos Estupefacientes das Nações Unidas (CND), 62.ª Sessão, de março de 2019, a fim de incluir novas substâncias psicoativas na definição de droga.

### Artigo 2.º

#### Aditamento à tabela I-A anexa ao Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de janeiro

São aditadas à tabela I-A anexa ao Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de janeiro, na sua redação atual, as substâncias N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]ciclopropanocarboxamida (ciclopropilfentanilo), 2-metoxi-N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]acetamida (metoxiacetilfentanilo), N-(4-fluorofenil)-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]butanamida (parafluorobutirilfentanilo) e N-(2-fluorofenil)-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]propanamida (ortofluorofentanilo).

### Artigo 3.º

#### Aditamento à tabela II-A anexa ao Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de janeiro

São aditadas à tabela II-A anexa ao Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de janeiro, na sua redação atual, as substâncias N-(1-amino-3,3-dimetil-1-oxobutan-2-il)-1-(4-fluorobenzil)-1H-indazo-3-carboxamida (ADB-FUBINACA), Metil 2-(1-(4-fluorobenzil)-1H-indazo-3-carboxamida)-3-metilbutanoato (FUB-AMB (MMB-FUBINACA, AMB-FUBINACA)) e N-etilnorpentilona (Eplona).

### Artigo 4.º

#### Aditamento à tabela V anexa ao Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de janeiro

São aditadas à tabela V anexa ao Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de janeiro, na sua redação atual, as substâncias 3,4-MDP-2-P-metilglicidato (PMK-glicidato e todos os seus estereoisómeros),



Ácido 3,4-MDP-2-P-metilglicídico (Ácido PMK glicídico e todos os seus estereoisómeros) e Alfa-fenilacetoacetamida (APAA, incluindo os seus isómeros óticos).

Artigo 5.º

**Republicação**

São republicadas em anexo à presente lei, da qual fazem parte integrante, as tabelas I-A, II-A e V anexas ao Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de janeiro, com a redação introduzida pela presente lei.

Artigo 6.º

**Entrada em vigor**

A presente lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

Aprovada em 6 de março de 2020.

O Presidente da Assembleia da República, *Eduardo Ferro Rodrigues*.

Promulgada em 20 de maio de 2020.

Publique-se.

O Presidente da República, MARCELO REBELO DE SOUSA.

Referendada em 26 de maio de 2020.

O Primeiro-Ministro, *António Luís Santos da Costa*.

ANEXO

(a que se referem os artigos 2.º a 4.º)

**Republicação das tabelas I-A, II-A e V anexas ao Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de janeiro**

«TABELA I-A

Acetil-alfa-metilfentanil — N-[1-(alfa) metilfenetil-4-piperidil] acetanilida.  
Acetildiidrocodeína — 3-metoxi-4,5-epoxi-6-acetoxi-17-metilmorfinano.  
Acetilfentanilo — (N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidina-4-il]acetamida).  
Acetilmetadol — 3-acetoxi-6-dimetilamino-4,4-difenil-heptano.  
Acetorfina — 3-O-acetiltetra-hidro-7(alfa)-(1-hidro-1-metilbutil)-6,14-endoetano-oripavina.  
Acrilofentanilo — N-(1-fenilpiperidina-4-il)-N-fenilacrilamida.  
Alfacetilmetadol — -alfa-3-acetoxi-6-dimetilamino-4,4-difenil-heptano.  
Alfameprodina — alfa-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoxipiperidina.  
Alfametadol — alfa-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol.  
Alfa-metilfentanil — N-{1-[(alfa) metilfenetil]-4-piperidil} propionanilida.  
Alfa-metiltiofentanil — N-[1-metil-2-(2-tienil) etil]-4-piperidil propionanilida.  
Alfentanil — monoclórato de N-{1[2-(4-etil-4,5-di-hidro-5-oxo-1H-tetrazol-1 il) etil]-4-(metoximetil)-4-piperidinil}-N-fenilpropanamida.  
Alfaprodina — alfa-1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoxipiperidina.  
Alilprodina — 3-alil-1-metil-4-fenil-4-propionoxipiperidina.  
Anileridina — éster etílico do ácido 1-para-aminofene-til-4-fenilpiperidino-4-carboxílico.  
ANPP (4-anilino-N-fenilpiperidina).  
Benzilmorfina — 3-benziloxi-4,5-epoxi-N-metil-7-morfineno-6-ol; 3-benzilmorfina.



- Benzetidina — éster etílico do ácido 1-(2-benziloxietil)-4-fenilpiperidino-4-carboxílico.
- Betacetilmetadol — beta-3-acetoxi-6-dimetilamino-4,4-difenil-heptano.
- Beta-hidroxifenetil — N-{1-[(beta)-hidroxifenetil]-4-piperidil} propionanilida.
- Beta-hidroxi-3-metilfentanil — N-{1-[(beta)-hidroxifenetil]-3-metil-4-piperidil} propionanilida.
- Betameprodina — beta-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoxipiperidina.
- Betametadol — beta-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol.
- Betaprodina — beta-1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoxipiperidina.
- Bezitamida — 1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4-(2-oxo-3-propionil-1-benzimidazolinil)-piperidina.
- Butirato de dioxafetil — etil-4-morfolino-2,2-difenilbutirato.
- Butirfentanilo — (N-fenil-N-[1-(2-feniletil)-4-piperidinil]butanamida).
- Carfentanilo — (1-(2-feniletil)-4-[fenil(propanoil)amino]piperidina-4-carboxilato de metilo).
- Cetobemidona — 4-meta-hidroxifenil-1-metil-4-propionilpiperidina.
- Ciclopropilfentanilo — N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]ciclopropanocarboxamida
- Clonitazeno — 2-para-clorobenzil-1-dietilaminoetil-5-nitrobenzimidazol.
- Codeína — 3-metoxi-4,5-epoxi-6-hidroxi-17-metil-7-morfineno; 3-metil-morfina.
- Codeína N-óxido — 3-metoxi-4,5-epoxi-6-hidroxi-17-metil-7-morfineno-17-oxi-ol.
- Codoxina — di-hidrocodeína-6-carboximetiloxina.
- Concentrado de palha de papoila — matéria obtida por tratamento da palha de papoila em ordem a obter a concentração dos seus alcaloides, logo que esta matéria é colocada no comércio.
- Desomorfinina — 3-hidroxi-4,5-epoxi-17-metilmorfinano; di-hidrodoximorfina.
- Dextromoramida — (+)-4-[2-metil-4-oxo-3,3-difenil-4 (1-pirrolidinil)-butil]-morfolina.
- Dextropropoxifeno — (+)-4-dimetilamino-3-metil-1,2-difenil-2-butanol propionato.
- Diampromida — N-[(2-metilfenetilamino)-propil]-propionanilida.
- Dietiltiambuteno — 3 dietilamino-1,1-di-2'-tienil)-1-buteno.
- Difenoxilato — éster etílico do ácido 1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4-fenilpiperidino-4-carboxílico.
- Difenoxina — ácido-1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4-fenilisonipecótico.
- Diidrocodeína — 6-hidroxi-3-metoxi-17-metil-4,5-epoximorfinano.
- Diidroetorfina — 7,8-diidro-7-(alfa)-[1-(R)-hidroxi-1-metilbutil]-6,14-enab-etanotetraidrooripa vina.
- Di-hidromorfina — 3,6-di-hidroxi-4,5-epoxi-17-metilmorfinano.
- Dimefeptano — 6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol.
- Dimenoxadol — 2-dimetilaminoetilo-1-etoxi-1,1-difenilacetato.
- Dimetiltiambuteno — 3-dimetilamino-1,1-di-2'-tienil)-1-buteno.
- Dipipanona — 4,4-difenil-6-piperidina-3-heptanona.
- Drotebanol — 3,4-dimetoxi-17-metilmorfinano-6-beta, 14-diol.
- Etílmethyltiambuteno — 3-etílmethylamino-1,1-di-2'-tienil)-1-buteno.
- Etílmorfina — 3-etoxi-4,5-epoxi-6-hidroxi-17-metil-7-morfineno; 3-etílmorfina.
- Etonitazeno — 1-dietilaminoetil-2-para-etoxibenzil-5-nitrobenzimidazol.
- Etorfina — tetra-hidro-7-(1-hidroxi-1-metilbutil)-6,14-endoetenooripavina.
- Etoxidina — éster etílico do ácido-1-[2-(2-hidroxi-etoxi)-etil]-4-fenilpiperidino-4-carboxílico.
- Fenadoxona — 6-morfolino-4,4-difenil-3-heptanona.
- Fenanpromida — N-(1-metil-2-piperidinoetil)-propionalida.
- Fenazocina -2'-hidroxi-5,9-dimetil-2-fenil-6,7-benzomorfanó.
- Fenomorfano — 3-hidroxi-N-fenetilmorfinano.
- Fenopiridina — éster etílico de ácido 1-(3-hidroxi-3-fenilpropil)-fenil-piperidino-4-carboxílico.
- Fentanil — 1-fenil-4-N-propionilanilino-piperidina.
- 4-fluoroisobutirilfentanilo (4F-iBF, 4-FIBF, pFIBF, N-(4-fluorofenil)-N-(1-fenetilpiperidin-4-il)isobutiramida).
- Folcodina — 3-(2-morfolino-etoxi)-6-hidroxi-4,5-epoxi-17-metil-7-morfineno; morfoliniletílmorfina.
- Furanilfentanilo — (Fu-F; N-fenil-N-[1-(2-feniletil) piperidin-4-il]furano-2-carboxamida).
- Furetina — éster etílico do ácido 1-(2-tetra-hidrofur-furiloxietil)-4-fenilpiperidino-4-carboxílico.
- Heroína — 3,6-diacetoxi-4,5-epoxi-17-metil-7-morfineno; diacetílmorfina.
- Hidrocodona — 3-metoxi-4,5-epoxi-6-oxo-17 metílmorfina; di-hidrocodeína.
- Hidromorfinol — 3,6,14-triidroxi-4,5-epoxi-17-metilmorfinano; 14-hidroxidiidromorfina.
- Hidromorfona — 3-hidroxi-4,5-epoxi-6-oxo-17-metilmorfinano; diidromorfinona.



- Hidroxi-petidin — éster etílico do ácido 4-meta-hidro-xifenil-1-metilpiperidino-4-carboxílico.
- Isometadona — 6-dimetilamino-5-metil-4,4-difenil-3-hexanona.
- Levofenacilmorfano — (-)-3-hidroxi-N-fenacilmorfinano.
- Levomorfano — (-)-3-metoxi-N-metilmorfinano [v. nota (\*)].
- Levomorfamida — (-)-4-[2-metil-4-oxo-3,3-difenil-4-(1-pirrolidinil)-butil] morfina.
- Levorfanol — (-)-3-hidroxi-N-metilmorfinano [v. nota (\*)].
- Metadona — 6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanona.
- Metadona, intermediário de — 4-ciano-2-dimetilamino-4,4-difenilbutano.
- Metazocina -'2'-hidroxi-2,5,9-trimetil-6,7-benzomorfanol.
- Metildesorfina — 6-metil-delta-6-desoximorfina; 3-hidroxi-4,5-epoxi-6,17-dimetil-6-morfineno.
- Metildiidromorfina — 6-metil-diidromorfina; 3,6-diidroxi-4,5-epoxi-6,17-dimetilmorfinano.
- 3-metilfentanil — N-(3-metil-1-fenil-4-piperidil)propionanilida (e os seus dois isómeros cis e trans).
- Metoxiacetilfentanil — 2-metoxi-N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]acetamida.
- Metopão — 5-metil di-hidromorfinona; 3-hidroxi-4,5-epoxi-6-oxo-5,17 dimetilmorfinona.
- Miofina — miristilbenzilmorfina; tetradecanoato de 3-benziloxi-4,5-epoxi-17-metil-7-morfina no-6-ilo.
- Morferidina — éster etílico do ácido 1-(2-morfolinoetil)-4-fenilpiperidino-4-carboxílico.
- Morfamida, intermediário de — ácido 2-metil-3-morfolino-1,1-difenilpropano carboxílico.
- Morfina — 3,6-diidroxi-4,5-epoxi-17-metil-7-morfineno.
- Morfina, bromometilato e outros derivados da morfina com nitrogénio pentavalente.
- Morfina-N-óxido — 3,6-diidroxi-4,5-epoxi-17-metil-7-morfineno-N-óxido.
- MPPP — propionato de 1-metil-4-fenil-4-piperidinol.
- Nicocodina — éster codeínico do ácido 3-piridinocarboxílico; 6-nicotinilcodeína.
- Nicodicodina — éster diidrocodeínico do ácido 3-piridinocarboxílico; 6-nicotinildiidrocodeína.
- Nicomorfina — 3,6-dinicotilmorfina.
- NPP (N-fenil-4-piperidona).
- Noracimetadol — (mais ou menos)-alfa-3-acetoxi-6-metilamino-4,4-difenil-heptano.
- Norcodeína — 3-metoxi-4,5-epoxi-6-hidroxi-7-morfineno; N-desmetilcodeína.
- Norlevorfanol — (-)-3-hidroxi-morfinano.
- Normetadona — 6-dimetilamino-4,4-difenil-3-hexanona.
- Normorfina — 3,6-di-hidroxi-4,5-epoxi-7-morfineno; desmetilmorfina.
- Norpipanona — 4,4-difenil-6-peperidino-3-hexanona.
- Ocfentanil (N-(2-fluorofenil)-2-metoxi-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]acetamida).
- Ópio — o suco coagulado espontaneamente obtido da cápsula da *Papaver somniferum* L. e que não tenha sofrido mais do que as manipulações necessárias para o seu empacotamento e transporte, qualquer que seja o seu teor em morfina.
- Ópio — mistura de alcaloides sob a forma de cloridratos e brometos.
- Oripavina [3-O-desmetiltebaína, o 6,7,8,14-tetradeshi-dro-4,5-(alfa)-epoxi-6-metoxi-17-metil morfina-3-ol].
- Ortofluorofentanil — N-(2-fluorofenil)-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]propanamida.
- Oxicodona — 3-metoxi-4,5-epoxi-6-oxo-14-hidroxi-17-metilmorfinano; 14-hidroxi-diidrocodeína.
- Oximorfona — 3,14-diidroxi-4,5-epoxi-6-oxo-17-metilmorfinano; 14-hidroxi-diidromorfinona.
- Parafluorobutirilfentanil — N-(4-fluorofenil)-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]butanamida.
- Para-fluorofentanil-[4'-fluoro-N-(1-fenil-4-piperidil)] propionanilida.
- PEPAP — acetato de 1-fenil-4-fenil-4-piperidinol.
- Petidina — éster etílico do ácido 1-metil-4-fenilpiperidino-4-carboxílico.
- Petidina, intermediário A da — 4-ciano-1-metil-4-fenil-piperidina.
- Petidina, intermediário B da — éster etílico do ácido 4-fenilpiperidino-4-carboxílico.
- Petidina, intermediário C da — ácido 1-metil-4-fenilpiperidino-4-carboxílico.
- Piminodina — éster etílico do ácido 4-fenil-1-[3-(fenilamino)-propilpiperidino]-4-carboxílico.
- Piritramida — amida do ácido 1-(3-ciano-3,3-difenil-propil)-4-(1-piperidino)-piperidino-4-carboxílico.
- Pro-heptazina — 1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoxiazaciclo-heptano.
- Properidina- éster isopropílico do ácido 1-metil-4-fenilpiperidino-4-carboxílico.
- Propirano — N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2-piridilpropionamida.



Racemétorfano — (mais ou menos)-3-metoxi-N-metilmorfinano.  
Racemoramida — (mais ou menos)-4-[2-metil-4-oxo-3,3-difenil-4-(1-pirrolidinil)-butil]-  
-morfolina.  
Racemorfano — (mais ou menos)-3-hidroxi-N-metilmorfinano.  
Remifentanilo — 1-(2-metoxicarboniletil)-4-(fenilpropionilamino)piperidina-4-carboxilato de metilo.  
Sufentanil — N-{4-metoximetil-1-[2-(2-tienil)-etil]-4-piperidil}-propionanilida.  
Tabecão — 3-metoxi-4,5-epoxi-6-acetoxi-17-metilmorfinano; acetidil-hidrocodeína.  
Tapentadol — {3-[(1R,2R)-3-(dimetilamino)-1-etil-2-metilpropil]fenol}.  
Tebaíns — (3,6-dimetoxi-4,5-epoxi-17-metil-6,8-morfinadieno).  
Tetra-hidrofuranilfentanilo (THF-F; N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il] tetra-hidrofurano-2-  
-carboxamida).  
Tilidina — (mais ou menos)-etil-trans-2-(dimetilamino)-1-fenil-3-ciclo-hexeno-1-carboxilato.  
Tiofentanil — N-{1-[2-(2-tienil) etil]-4-piperidil} propionanilida.  
Trimeperidina — 1,2,5-trimetil-4-fenil-4-propionoxipiperidina.  
U47700 (3,4-dicloro-N-(2-dimetilaminociclo-hexil)-N-metilbenzamida).

Os isómeros das substâncias inscritas nesta tabela em todos os casos em que estes isómeros possam existir com designação química específica, salvo se forem expressamente excluídos.

Os ésteres e os éteres das substâncias inscritas na presente tabela em todas as formas em que estes ésteres e éteres possam existir, salvo se figurarem noutra tabela.

Os sais das substâncias inscritas na presente tabela, incluindo os sais dos ésteres e éteres e isómeros mencionados anteriormente sempre que as formas desses sais sejam possíveis.

(\*) O dextrometorfano (+)-3-metoxi-N-metilmorfinano e o dextrorfano (+)-3-hidroxi-N-metilmorfino estão especificamente excluídos desta tabela.

## TABELA II-A

AB-CHMINACA (N-(1-amino-3-metil-1-oxobutan-2-il)-1-(ciclo-hexilmetil)-1H-indazole-3-  
-carboxamida)  
AB-PINACA (N-[(2S)-1-Amino-3-metil-1-oxobutan-2-il]-1-pentil-1H-indazole-3-carboxamida)  
ADB-CHMINACA — (N-(1-amino-3,3-dimetil-1-oxobutan-2-il)-1-(ciclo-hexilmetil)-1H-indazo-  
-3-carboxamida)  
ADB-FUBINACA — N-(1-amino-3,3-dimetil-1-oxobutan-2-il)-1-(4-fluorobenzil)-1H-indazo-3-  
-carboxamida  
AH-7921- — 3,4- — dicloro- — N- — [[1- (dimetilamino) ciclo-hexil] metil]benzamida.  
AM- — 2201  
5 (2-aminopropil)indole  
1-benzilpiperazina (1-benzil-1,4-diazacilohexano, N-benzilpiperazina ou, de forma menos  
precisa, benzilpiperazina ou BZP).  
2C-B (4-bromo-2,5-dimetoxifenetilamina).  
25B-NBOMe (2C-B-NBOMe) — 2-(4-bromo-2,5-dimetoxifenil)-N-[(2-  
-metoxifenil)metil]etanamina  
2C-I (2,5-dimetoxi-4-iodofenetilamina).  
25C — NBOMe (2C-C-NBOMe) — 2-(4-cloro-2,5-dimetoxifenil)-N-[(2-  
-metoxifenil)metil]etanamina  
2C-T-2 (2,5-dimetoxi-4-etiltiofenetilamina).  
2C-T-7 (2,5-dimetoxi-4-propiltiofenetilamina).  
CUMYL-4CN-BINACA — (1-(4-cianobutil)-N-(2-fenilpropan-2-il)-1H-indazole-3-carboxamida)  
Bufotenina — 5-hidroxi-N-N-dimetiltriptamina.  
Catinona — (-)-(alfa)-aminopropiofenona.  
DET — N-N-dietiltriptamina.  
DMA — (mais ou menos)-2,5-dimetoxi-a-metilfeniletilamina.  
DMHP — 3-(1,2-dimetil-heptil)-1-hiroxi-7,8,9,10-tetraidro-6,6,9-trimetil-6H-dibenzo-(b,d) pirano.  
DMT — N-N-dimetiltriptamina.  
DOB — 2,5 dimetoxi-4-bromoanfetamina.



DOET — (mais ou menos)-2,5-dimetoxi-4(alfa)-etil-metilfeniletilamina.  
DOM, STP — 2-amino-1-(2,5-dimetoxi-4-metil)fenil-propano.  
DPT — dipropiltriptamina.  
Epilona — N-etilnorpentilona  
Eticiclidina, PCE — N-etil-1-fenilciclo-hexilamina.  
Etilona (1-(2H-1,3-benzodioxol-5-il)-2- (etilamino)propan-1-ona)  
Etriptamina — 3-(2-aminobutil)indol.  
Fenciclidina, PCP — 1-(1-fenilciclo-hexil) piperidina.  
5F-ADB (5F-MDMB-PINACA; 2-[[1- (5-fluoropentil)-1H-indazole-3-carbonil]amino]-3,3-dimetilbutanoato)  
4-fluoroanfetamina (4-FA; 1-(4-fluorofenil)propan-2-amina)  
5F-APINACA ou 5F-AKB-48 (N- (adamantan-1-il)-1- (5-fluoropentil-1H-indazole-3-carboxamida)  
5F-PB-22 (1-(5-fluoropentil)-1H-indole-3-carboxilato de quinolin-8-ilo)  
FUB-AMB (MMB-FUBINACA, AMB-FUBINACA) — Metil 2-(1-(4-fluorobenzil)-1H-indazo-3-carboxamida)-3-metilbutanoato  
GHB [(gama)-ácido hidroxibutírico].  
25I-NBOMe — 4-iodo — 2,5 — dimetoxi — N — (2 — metoxibenzil) fenetilamina.  
JWH-018.  
Lisergida, LSD, LSD-25-(mais ou menos)-N-N-dietilisergamida; dietilamida do ácido dextro-lisérgico.  
MDMA — 3,4-metilenodioxianfetamina.  
MDMB-CHMICA — Metil 2-[[1-(ciclo-hexilmetil)-1H-indol-3-carbonil]amino]-3,3-dimetilbutanoato (MDMB-CHMICA)  
MDPV — 3,4 — metilenodioxipirovalerona.  
4 — MEC (2-(etilamino)-1-(4-metilfenil)propan-1-ona)  
Mefedrona — 4-metilmetcatinona.  
Mescalina — 3,4,5-trimetoxifenetilamina.  
Metcatinona — 2-(metilamino)-1-fenilpropan-1-ona.  
4 — Metilaminorex — (mais ou menos)-cis-2-amino-4-metil-5-fenil-2-oxazolina.  
Metilona (beta-ceto-MDMA).  
Metoxetamina — 2 — (3 — metoxifenil) — 2 — (etilamino) ciclo — hexanona.  
MMDA — (mais ou menos)-5-metoxi-3,4-metilenodioxi-(alfa) metilfeniletilamina.  
MPA ou metiopropamina (N-metil-1-(tiofen-2-il) propan-2-amina)  
MT-45 — 1-ciclo-hexil-4-(1,2-difeniletil)piperazina (MT-45).Para-hexilo — 3-hexilo-1-hidroxi-7,8,9,10-tetraidro-6,6,9-trimetil-6H-dibenzo (b,d) pirano.  
Pentedrona ou  $\alpha$ -metilaminovalerofenona (2-(metilamino)-1-fenilpentan-1-ona)  
PMA — 4 (alfa)-metoxi-metilfeniletilamina.  
PMMA — [parametoximetilamfetamina ou N-metil-1-(4-metixifenil)-2-aminopropano].  
Psilocibina — fosfatodihidrogenado de 3-(2-dimetilaminoetil)-4-indolilo.  
Psilocina — 3-(2-dimetilaminoetil)-4-(hidroxi-indol).  
 $\alpha$ -PVP — 1-fenil-2-(pirrolidin-1-il)-pentan-1-one ( $\alpha$ -pirrolidinovalerofenona,) Rolociclidina, PHP,  
PCPY — 1-(1-fenilciclohexil) pirrolidina.  
Tenanfetamina-MDA — (mais ou menos)-3,4 N-metilenodioxi, (alfa)-dimetilfeniletilamina.  
Tenociclidina, TCP — 1-[1-(2-tienil) ciclo-hexil] piperidina.  
TMA — (mais ou menos)-3,4,5-trimetoxi-(alfa)-metilfeniletilamina.  
TMA-2 (2,4,5-trimetoxianfetamina).  
UR-144 ((1-Pentil-1H-indol-3-il)(2,2,3,3-tetrametilciclopropil)metanona)  
4 — MTA (p-metiltioanfetamina ou 4-metiltioanfetamina).  
XLR-11 [1-(5-fluoropentil)-1H-indol-3-il](2,2,3,3-tetrametilciclopropil)metanona

Os sais das substâncias indicadas nesta tabela, sempre que a existência de tais sais seja possível.

Os isómeros das substâncias inscritas nesta tabela em todos os casos em que estes isómeros possam existir com designação química específica, salvo se forem expressamente excluídos.



TABELA V

Ácido lisérgico.  
Ácido PMK glicídico — ácido 3,4-MDP-2-P-metilglicídico alfa-fenilacetonitrilo.  
APAA — alfa-fenilacetoacetamida  
Efedrina.  
Ergometrina.  
Ergotamina.  
Fenil-1 propanona-2.  
Isosafrole.  
3,4 — Metilenodioxifenil — 2 — propanona.  
N-ácido acetilantranílico.  
Norefedrina.  
Piperonal.  
PMK-glicidato — 3,4-MDP-2-P-metilglicidato.  
Pseudo-efedrina.  
Safrole.

Os sais, os estereoisómeros e os isómeros óticos das substâncias inscritas na presente tabela em todos os casos em que a existência desses sais seja possível.»

113274704