

Declaração

Para os devidos efeitos se declara que o Decreto do Governo n.º 85/83, publicado no 3.º suplemento ao *Diário da República*, 1.ª série, n.º 301, de 31 de Dezembro de 1983, cujo original se encontra arquivado nesta Secretaria-Geral, saiu com as seguintes inexactidões, que assim se rectificam:

Na rubrica 08 — Ministério da Justiça, cap. 10, div. 02, onde se lê «C. E. 04.00 — Alimentação e alojamento — 5900» deve ler-se «C. F. 1.03.0, C. E. 04.00 — Alimentação e alojamento — 5900».

No cap. 11, div. 01, onde se lê «C. E. 01.47 — Diuturnidades — 8200» deve ler-se «C. F. 1.03.0, C. E. 01.47 — Diuturnidades — 8200».

Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros, 31 de Janeiro de 1984. — O Secretário-Geral, *França Martins*.

Declaração

Para os devidos efeitos se declara que o Decreto-Lei n.º 430/83, publicado no *Diário da República*, 1.ª série, n.º 285, de 13 de Dezembro de 1983, cujo original se encontra arquivado nesta Secretaria-Geral, saiu com as seguintes inexactidões, que assim se rectificam:

No artigo 7.º, n.º 6, onde se lê «deve expor superiormente as circunstâncias e factos que considere» deve ler-se «devem expor superiormente as circunstâncias e factos que considerem».

No artigo 16.º, n.º 1, onde se lê «ou substituto, nas condições referidas no n.º 4, pode» deve ler-se «ou substituto nas condições referidas no n.º 4 pode».

No artigo 19.º, n.º 3, onde se lê «quem o representante, o [...] esteja incumbido» deve ler-se «quem o representante, [...] esteja incumbida».

No artigo 20.º, onde se lê «com a letra E (estupefaciente) [...] com a letra P (psicotrópico)» deve ler-se «com a letra E (Estupefaciente) [...] com a letra P (Psicotrópico)».

No artigo 31.º, n.º 1, onde se lê «28.º e 29.º é punível» deve ler-se «29.º é punível».

No artigo 36.º, n.º 2, onde se lê «que lhe foram fixadas» deve ler-se «que lhe forem fixadas».

No artigo 37.º, n.º 1, onde se lê «para o consumo individual» deve ler-se «para consumo individual».

No artigo 39.º, n.º 1, onde se lê «com a inibição de faculdade» deve ler-se «com a inibição da faculdade».

No artigo 53.º, n.º 1, onde se lê «apreendidos a solicitação» deve ler-se «apreendidos, a solicitação».

TABELA I-A

Onde se lê:

Acetildi-hidrocodeína — 3-metoxi-4,5-epoxi-6-acetoxi-17-metilmorfinano.

deve ler-se:

Acetildiidrocodeína — 3metoxi-4,5epoxi-6-acetoxi-17-metilmorfinano.

Onde se lê:

Acetorfina — 3-O-acetiltetra-hidro-7 α -(1-idro-1-metilbutil)-6,14-endoetano-oripavina.

deve ler-se:

Acetorfina — 3-O-acetiltetraidro-7 α -(1-hidro-1-metilbutil)-6,14-endoetano-oripavina.

Onde se lê:

Alfacetilmetadol — alfa-3-acetoxi-6-dimetilamino-4,4-difenil-heptano.

deve ler-se:

Alfacetilmetadol — alfa-3-acetoxi-6-dimetilamino-4,4-difenil-heptano.

Onde se lê:

Betacetilmetadol — beta-3-acetoxi-6-dimetilamino-4,4-difenil-heptano.

deve ler-se:

Betacetilmetadol — beta-3-acetoxi-6-dimetilamino-4,4-difenil-heptano.

Onde se lê:

Codoxina — di-hidrocodeinona-6-carboximetiloxina.

deve ler-se:

Codoxina — diidrocodeínono-6-carboximetiloxina.

Onde se lê:

Desomorfina — 3-hidroxi-4,5-epoxi-17-metilmorfinano; di-hidrodioximorfina.

deve ler-se:

Desomorfina — 3-hidroxi-4,5-epoxi-17-metilmorfinano; diidrodioximorfina.

Onde se lê:

Dextropropoxifeno — (+)-4-dimetilamino-3-metil-1,2-fenil-2-propionoxibutano.

deve ler-se:

Dextropropoxifeno — α -(+)-4-dimetilamino-1,2-difenil-3-metil-2-butanolpropiano.

Onde se lê:

Di-hidrocodeína — 6-hidroxi-3-metoxi-17-metil-4,5-epoximorfinano.

deve ler-se:

Diidrocodeína — 6-hidroxi-3-metoxi-17-metil-4,5-epoximorfinano.

Onde se lê:

Di-hidromorfina — 3,6-di-hidroxi-4,5-epoxi-17-metilmorfinano.

deve ler-se:

Diidromorfina — 3,6-diidroxi-4,5-epoxi-17-metilmorfinano.

Onde se lê:

Etorfina — tetra-hidro-7-(1-hidroxi-1-metilbutil)-6,14-endoetano-oripavina.

deve ler-se:

Etorfina — tetraidro-7 α -(1-hidroxi-1-metilbutil)-6,14-endoetano-oripavina.

Onde se lê:

Fenopiridina — éster etílico do ácido 1-(3-hidroxi-3-fenil-propil-4-fenilpiperidino)-4-carboxílico.

deve ler-se:

Fenopiridina — éster etílico do ácido 1-(3-hidroxi-3-fenil-propil)-4-fenilpiperidino-4-carboxílico.

Onde se lê:

Furetidina — éster etílico do ácido 1-(2-tetra-hidrofurfuri-loxietil)-4-fenilpiperidino-4-carboxílico.

deve ler-se:

Furetidina — éster etílico do ácido 1-(2-tetraidrofurfuri-loxietil)-4-fenilpiperidino-4-carboxílico.

Onde se lê:

Hidrocodona — 3-metoxi-4,5-epoxi-6-oxo-17-metilmorfinano; di-hicodona.

deve ler-se:

Hidrocodona — 3-metoxi-4,5-epoxi-6-oxo-17-metilmorfinano; diidrocodonona.

Onde se lê:

Hidromorfinol — 3,6,14-tri-hidroxi-4,5-epoxi-17-metilmorfinano; 14-hidroxidi-hidromorfina.

deve ler-se:

Hidromorfinol — 3,6,14-triidroxi-4,5-epoxi-17-metilmorfinano; 14-hidroxidiidromorfina.

Onde se lê:

Hidromorfona — 3-hidroxi-4,5-epoxi-6-oxo-17-metilforfinano; di-hidromorfinona.

deve ler-se:

Hidromorfona — 3-hidroxi-4,5-epoxi-6-oxo-17-metilmorfinano; diidromorfinona.

Onde se lê:

Levofenacilmorfinano — (—)-3-hidroxi-N-fenacilmorfinano.

deve ler-se:

Levofenacilmorfinano — (-)-3-hidroxi-N-fenacilmorfinano.

Onde se lê:

Levometorfano * — (—)-3-metoxi-N-metilmorfinano.

deve ler-se:

Levometorfano * — (-)-3-metoxi-N-metilmorfinano.

Onde se lê:

Levomoramida — (—)-4-[2-metil-4-oxo-3,3-difenil-4-(1-pirrolidinil)-butil] morfolina.

deve ler-se:

Levomoramida — (-)-4-[2-metil-4-oxo-3,3-difenil-4-(1-pirrolidinil)-butil] morfolina.

Onde se lê:

Levorfanol * — (—)-3-hidroxi-N-metilmorfinano.

deve ler-se:

Levorfanol * — (-)-3-hidroxi-N-metilmorfinano.

Onde se lê:

Metildesorfina — 6-metil-delta-6-deoximorfina; 3-hidroxi-4,5-epoxi-6,17-dimetil-6-morfineno.

deve ler-se:

Metildesorfina — 6-metil-delta-6-desoximorfina; 3-hidroxi-4,5-epoxi-6,17-dimetil-6-morfineno.

Onde se lê:

Metildi-hidromorfina — 6-metil-di-hidromorfina; 3,6-di-hidroxi-4,5-epoxi-6,17-dimetilmorfinano.

deve ler-se:

Metildiidromorfina — 6-metil-diidromorfina; 3,6-diidroxi-4,5-epoxi-6,17-dimetilmorfinano.

Onde se lê:

Metapão — 5-metil-di-hidromorfina; 3-hidroxi-4,5-epoxi-6-oxo-5,17-dimetilmorfinano.

deve ler-se:

Metopão — 5-metildiidromorfinona; 3-hidroxi-4,5-epoxi-6-oxo-5,17-dimetilmorfinano.

Onde se lê:

* O dextrometorfano, (+)-3-metoxi-N-metilmorfinano, e o dextrofano, (+)-3-hidroxi-N-metilmorfinano, estão especificamente excluídos desta tabela.

deve ler-se:

* O dextrometorfano, (+)-3-metoxi-N-metilmorfinano, e o dextrofano, (+)-3-hidroxi-N-metilmorfinano, estão especificamente excluídos desta tabela.

Onde se lê:

Morfina — 3,6-di-hidroxi-4,5-epoxi-17-metil-7-morfineno.

deve ler-se:

Morfina — 3,6-diidroxi-4,5-epoxi-17-metil-7-morfineno.

Onde se lê:

Niconicodina — éster di-hidrocodeínico do ácido 3-piridino-carboxílico; 6-nicotinildi-hidrocodeína.

deve ler-se:

Nicodicodina — éster diidrocodeínico do ácido 3-piridino-carboxílico; 6-nicotinildiidrocodeína.

Onde se lê:

Nicomorfina — 3,6-bis(piridil-3-carboniloxi)-4,5-epoxi-17-metil-7-morfineno; 3,6-dinicotinilmorfina.

deve ler-se:

Noracimetadol — (±)-alfa-3-acetoxi-6-metilamino-4,4-difenil-heptano.

Onde se lê:

Norlevorfanol — (—)-3-hidroxi-morfinano.

deve ler-se:

Norlevorfanol — (-)-3-hidroxi-morfinano.

Onde se lê:

Normorfina — 3,6-di-hidroxi-4,5-epoxi-7-morfineno; dimetilmorfina.

deve ler-se:

Normorfina — 3,6-diidroxi-4,5-epoxi-7-morfineno; dimetilmorfina.

Onde se lê:

Oxicodona — 3-metoxi-4,5-epoxi-6-oxo-14-hidroxi-17-metilmorfinano; 14-hidroxidi-hidrocodeinona.

deve ler-se:

Oxicodona — 3-metoxi-4,5-epoxi-6-oxo-14-hidroxi-17-metil-morfinano; 14-hidroxiidromorcodeína.

Onde se lê:

Oximorfona — 3,14-di-hidroxi-4,5-epoxi-6-oxo-17-metilmorfinano; 14-hidroxiidromorfinona.

deve ler-se:

Oximorfina — 3,14-di-hidroxi-4,5-epoxi-6-oxo-17-metilmorfinano; 14-hidroxiidromorfinona.

Onde se lê:

Piminodina — éster etílico do ácido 1-(3-fenilaminopropil)-4-fenilpiperidina-4-carboxílico.

deve ler-se:

Piminodina — éster etílico do ácido 4-fenil-1-(3-fenilaminopropil)-piperidino-4-carboxílico.

Onde se lê:

Pro-heptazina — 1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoxiazaciclo-heptano.

deve ler-se:

Pro-heptazina — 1,3-dimetil-4-fenil-propionoxiazaciclo-heptano.

Onde se lê:

Propiano — *N*-(1-metil-2-piperidinoetil)-*N*-2-piridilpropionamida.

deve ler-se:

Propirano — *N*-(1-metil-2-piperidinoetil)-*N*-2-piridilpropionamida.

Deve ser suprimida uma das referências à substância sufentanil e incluir a substância:

Racemoramida — ($\pm$)-4-[2-metil-4-oxo-3,3-difenil-4-(1-pirrolidinil)-butil] morfina.

Onde se lê:

Sufentanil — *N*-{4-(metoximetil)-1-[2-(tienil)etil]-4-piperidil} propionalida.

deve ler-se:

Sufentanil — *N*-[4-metoximetil]-1-[2-(tienil)etil-4-piperidil] propionanilida.

Onde se lê:

Tebacão — 3-metoxi-4,5-epoxi-6-acetoxi-17-metil-6-morfeno; acetildi-hidrocodeína.

deve ler-se:

Tabecão — 3-metoxi-4,5-epoxi-6-acetoxi-17-metilmorfeneno; acetildi-hidrocodeína.

Onde se lê:

Tilidina — ($\pm$)-etil(trans-2-dimetilamino)-1-fenil-3-ciclo-hexeno-1-carboxilato.

deve ler-se:

Tilidina — ($\pm$)-etil-trans-2-(dimetilamino)-1-fenil-3-ciclo-hexeno-1-carboxilato.

Onde se lê:

incluindo os sais dos ésteres e isómeros.

deve ler-se:

incluindo os sais dos ésteres e éteres e isómeros.

TABELA I-B

Onde se lê:

Coca [...] eritroxiláceas e suas folhas, de outras espécies [...] derivados da ecgonina.

deve ler-se:

Coca [...] eritroxiláceas e as folhas de outras espécies [...] derivados da ecgonina.

Onde se lê:

Cocaína — éster metílico do ácido (—)-8-metil-3-benzoiloxi-biciclo-(1,2,3)-octano-2-carboxílico; éster metílico de benzoilecgonina.

deve ler-se:

Cocaína — éster metílico (—)-8-metil-3-benzoiloxi-8-azab-ciclo-(1,2,3)-octano-2-carboxílico; éster metílico de benzoilecgonina.

Onde se lê:

Ecgonina — (—)-3-hidroxi-8-metil-8-azab-ciclo-(1,2,3)-octano-2-carboxílico, e os seus ésteres e derivados que sejam convertíveis em ecgonina e cocaína.

deve ler-se:

Ecgonina, ácido — (-)-3-hidroxi-8-metil-8-azab-ciclo-(1,2,3)-octano-2-carboxílico, e os seus ésteres e derivados que sejam convertíveis em ecgonina e cocaína.

TABELA II-A

Onde se lê:

Bufotenina — 5-hidroxi-*N,N*-dimetiltriptamina.

deve ler-se:

Bufotenina — 5-hidroxi-*N,N*-dimetiltriptamina.

Onde se lê:

DMHP — 3-(1,2-dimetil-heptil)-1-hidroxi-7,8,9,10-tetra-hidro-6,6,9-trimetil-6*H*-dibenzo (b,d) pirano.

deve ler-se:

DMHP — 3-(1,2-dimetil-heptil)-1-hidroxi-7,8,9,10-tetraidro-6,6,9-trimetil-6*H*-dibenzo (b,d) pirano.

Onde se lê:

Fenciclidina, PCP — 1-(1-fenilciclo-hexil) piperidina.

deve ler-se:

Fenciclidina, PCP — 1-(1 fenilciclo-hexil) piperidina.

Onde se lê:

Lisergida, LSD, LSD-25 — (+)-*N,N*-dietil isergamida; dietilamida do ácido dextro-lisérgico.

deve ler-se:

(+)-Lisergida, LSD, LSD-25 — (+)-*N,N*-dietilisergamida; dietilamida do ácido dextro-lisérgico.

Onde se lê:

Para-hexilo — 3-hexil-1-hidroxi-7,8,9,10-tetra-hidro-6,6,9-trimetil-6*H*-dibenzo (b,d) pirano.

deve ler-se:

Para-hexilo — 3-hexilo-1-hidroxi-7,8,9,10-tetraidro-6,6,9-trimetil-6*H*-dibenzo (b,d) pirano.

Onde se lê:

Psilocibina — fosfatodi-hidrogenado de 3-(2-dimetilamino-etil)-4-indolilo.

deve ler-se:

Psilocibina — fosfatodihidrogenado de 3-(2-dimetilaminoetil)-4-indolilo.

Onde se lê:

Psilocina — 3-(2-dimetilamino-etil)-4-(hidroxi-indol).

deve ler-se:

Psilocina — 3-(2-dimetilaminoetil)-4-(hidroxi-indol).

Onde se lê:

Roliciclidina, PHP — 1-(1-fenilciclohexil) pirrolidina.

deve ler-se:

Rociclidina, PHP, PCPY — 1-(1-fenilciclo-hexil) pirrolidina.

TABELA II-B

Onde se lê:

Dexanfetamina — ($\pm$)-2-amino-1-fenilpropano.

deve ler-se:

Dexanfetamina — (+)-2-amino-1-fenilpropano.

Onde se lê:

Fendimetrazina — (+)-3,4-dimetil-2-fenilmorfolino.

deve ler-se:

Fendimetrazina — (+)-3,4-dimetil-2-fenilmorfolina.

Onde se lê:

Fentermina — $\alpha\alpha$ -dimetilfenetilamina.

deve ler-se:

Fentermina — α,α -dimetilfenetilamina.

Onde se lê:

Metilfenidato — éster metílico do ácido 2-fenil-2 (2-piperidil).

deve ler-se:

Metilfenidato — éster metílico do ácido 2 fenil-2-(2-piperidil) acético.

Onde se lê:

Tetra-hidro canabinol — os seguintes isómeros: Δ 6a (10a) Δ 6a (7), Δ 7, Δ 8, Δ 9, Δ 10 (11).

deve ler-se:

Tetraidrocanabinol — os seguintes isómeros: Δ 6a (10a), Δ 6a (7), Δ 7, Δ 8, Δ 9, Δ 10 (11).

TABELA II-C

Onde se lê:

Ciclobarbitál — ácido 5-(1-ciclo-hexeno-1)-etilbarbitúrico.

deve ler-se:

Ciclobarbitál — 5-(1-ciclo-hexeno-1-il)-5-etilbarbitúrico.

Onde se lê:

Mecloqualona — 3-(o-clorofenil)-2-metil-4(3H)-quinazolinona.

deve ler-se:

Mecloqualona — 3-(O-clorofenil)-2-metil-4(3H)-quinazolinona.

TABELA III

Onde se lê:

2 — Preparações de acetildi-hidrocodeína [...] di-hidrocodeína [...] norcodeína.

deve ler-se:

2 — Preparações de acetildiidrocodeína [...] diidrocodeína [...] norcodeína.

Onde se lê:

7 — Preparações [...] associados com.

deve ler-se:

7 — Preparações [...] associadas com.

TABELA IV

Onde se lê:

Etinamato — carbomato-1-etinilciclo-hexanol.

deve ler-se:

Etinamato — carbamato-1-etinilciclo-hexanol.

Onde se lê:

Mazindol — 5-(p-clorofenil)-2,5-di-hidro-3-N-imidazol(2,1- α)-isoindol-5-ol.

deve ler-se:

Mazindol — 5-(p-clorofenil)-2,5-diidro-3H-imedazol(2,1- α) isomdol-5-ol.

Onde se lê:

Meprobamato — dicarbonato-2-metil-2-propil-1,3-propanediol.

deve ler-se:

Meprobamato — dicarbamato-2-metil-2-propil-1,3-propanediol.

Onde se lê:

Metiprilona — 3,3-dietil-5-metil-2,4-biperidinediona.

deve ler-se:

Metiprilona — 3,3-dietim-5-metil-2,4-piperidinediona.

Onde se lê:

Pipradol — [1,1-difenil-1-(2-piperidil)-metanol].

deve ler-se:

Pipradol — 1,1-difenil-1-(2-piperidil)-metanol.

Onde se lê:

Lefetamina, SPA — (—)-dimetilamino-1,2-difeniletano.

deve ler-se:

Lefetamina, SPA — (-)-1-dimetilamino-1,2-difeniletano.

Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros, 30 de Janeiro de 1984. — O Secretário-Geral, *França Martins*.