

de 2001, com excepção do artigo 6.º, cuja vigência se inicia no dia subsequente ao da sua publicação.»

Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros, 31 de Agosto de 2000. — O Secretário-Geral, *Alexandre Figueiredo*.

Declaração de Rectificação n.º 7-T/2000

Segundo comunicação do Ministério dos Negócios Estrangeiros, o Aviso n.º 140/2000, publicado no *Diário*

da República, 1.ª série, n.º 153, de 5 de Julho de 2000, cujo original se encontra arquivado nesta Secretaria-Geral, saiu com a seguinte inexactidão, que assim se rectifica:

No terceiro parágrafo, onde se lê «Omã» deve ler-se «Albânia».

Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros, 31 de Agosto de 2000. — O Secretário-Geral, *Alexandre Figueiredo*.

Declaração de Rectificação n.º 7-U/2000

Para os devidos efeitos se declara que o Decreto-Lei n.º 104/2000, publicado no *Diário da República*, 1.ª série, n.º 129, de 3 de Junho de 2000, cujo original se encontra arquivado nesta Secretaria-Geral, saiu com as seguintes inexactidões, que assim se rectificam:

No anexo I, onde se lê:

«Característica	Unidade	Euro super — Limites ⁽¹⁾		Super plus — Limites ⁽¹⁾		Métodos de ensaio
		Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	
.....	...	...	...	...	...	...
Teor de oxigénio	% m/m	—	2,7	—	2,7	EN 1601 ⁽²⁾ /ASTM D481/pr EN 13132.
Compostos oxigenados:						
Metanol, devem ser adicionados agentes estabilizadores.	% v/v	—	3	—	3	EN 1601 ⁽²⁾ /ASTM D481/pr EN 13132.
Etanol, podem ser necessários agentes estabilizadores:						
Álcool isopropílico	% v/v	—	10	—	10	EN 1601 ⁽²⁾ /ASTM D481/pr EN 13132.
Álcool terbutílico	% v/v	—	7	—	7	EN 1601 ⁽²⁾ /ASTM D481/pr EN 13132.
Álcool isobutílico	% v/v	—	10	—	10	EN 1601 ⁽²⁾ /ASTM D481/pr EN 13132.
Éteres com cinco ou mais átomos de carbono por molécula.	% v/v	—	15	—	15	EN 1601 ⁽²⁾ /ASTM D481/pr EN 13132.
Outros compostos oxigenados ⁽⁴⁾	% v/v	—	10	—	10	EN 1601 ⁽²⁾ /ASTM D481/pr EN 13132.
.....	...	...	...	...	...	...»

deve ler-se:

«Característica	Unidade	Euro super — Limites ⁽¹⁾		Super plus — Limites ⁽¹⁾		Métodos de ensaio
		Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	
.....	...	...	...	...	...	...
Teor de oxigénio	% m/m	—	2,7	—	2,7	EN 1601 ⁽²⁾ /ASTM D4815/pr EN 13132.
Compostos oxigenados:						
Metanol, devem ser adicionados agentes estabilizadores.	% v/v	—	3	—	3	EN 1601 ⁽²⁾ /ASTM D4815/pr EN 13132.
Etanol, podem ser necessários agentes estabilizadores:	% v/v	—	5	—	5	EN 1601 ⁽²⁾ /ASTM D4815/pr EN 13132.
Álcool isopropílico	% v/v	—	10	—	10	EN 1601 ⁽²⁾ /ASTM D4815/pr EN 13132.
Álcool terbutílico	% v/v	—	7	—	7	EN 1601 ⁽²⁾ /ASTM D4815/pr EN 13132.
Álcool isobutílico	% v/v	—	10	—	10	EN 1601 ⁽²⁾ /ASTM D4815/pr EN 13132.
Éteres com cinco ou mais átomos de carbono por molécula.	% v/v	—	15	—	15	EN 1601 ⁽²⁾ /ASTM D4815/pr EN 13132.