



# DIÁRIO DA REPÚBLICA

Quarta-feira, 1 de outubro de 2014

Número 189

## ÍNDICE

### Assembleia da República

#### Resolução da Assembleia da República n.º 81/2014:

Recomenda ao Governo um conjunto de orientações em torno da atualização da Estratégia Nacional para as Florestas ..... 5112

#### Resolução da Assembleia da República n.º 82/2014:

Prorrogação do prazo de funcionamento da Comissão Parlamentar de Inquérito aos Programas Relativos à Aquisição de Equipamentos Militares (EH-101, P-3 Orion, C-295, torpedos, F-16, submarinos, Pandur II) ..... 5112

#### Resolução da Assembleia da República n.º 83/2014:

Constituição de uma Comissão de Inquérito Parlamentar à gestão do BES e do Grupo Espírito Santo, ao processo que conduziu à aplicação da medida de resolução e às suas consequências, nomeadamente quanto aos desenvolvimentos e opções relativos ao GES, ao BES e ao Novo Banco ..... 5112

### Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia

#### Portaria n.º 195/2014:

Aprova a delimitação dos perímetros de proteção de várias captações de água subterrânea localizadas nos concelhos de Ponte de Sôr e Chamusca ..... 5113

*Nota.* — Foi publicado um suplemento ao *Diário da República*, n.º 188, de 30 de setembro de 2014, onde foi inserido o seguinte:

### Assembleia da República

#### Lei n.º 75-A/2014:

Procede à segunda alteração à Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro (Orçamento do Estado para 2014), à quinta alteração à Lei n.º 108/91, de 17 de agosto, e ao Decreto-Lei n.º 413/98, de 31 de dezembro, à quarta alteração à Lei n.º 28/2012, de 31 de julho, e à primeira alteração aos Decretos-Leis n.ºs 133/2013, de 3 de outubro, 26-A/2014, de 17 de fevereiro, e 165-A/2013, de 23 de dezembro, alterando ainda o Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado, o Código dos Impostos Especiais de Consumo, o Estatuto dos Benefícios Fiscais e o Regime Geral das Infrações Tributárias ..... 5110-(2)

## ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

### Resolução da Assembleia da República n.º 81/2014

#### Recomenda ao Governo um conjunto de orientações em torno da atualização da Estratégia Nacional para as Florestas

A Assembleia da República resolve, nos termos do disposto do n.º 5 do artigo 166.º da Constituição, recomendar ao Governo que:

1 — A atualização em curso da Estratégia Nacional para as Florestas (ENF):

a) Integre as recomendações da avaliação da execução da ENF, nomeadamente no que tange a aspetos atinentes à identificação clara e aprofundada do seu financiamento, à identificação e concretização de uma estrutura de coordenação e de monitorização e à concretização do previsto sistema nacional de informação sobre os recursos florestais (que permita a obtenção de indicadores anuais de realização);

b) Priorize a gestão florestal sustentável, estabelecendo metas gerais mais ambiciosas, nomeadamente para as matas nacionais, procurando dar maior centralidade aos proprietários e aos produtores florestais e às suas legítimas expectativas, bem como incorpore metas claras para as zonas de intervenção florestal, concretamente ao nível da gestão e da certificação florestal, que não sejam somente o número de aderentes ou a área inscrita;

c) Descreva novas formas de organização do território promovendo o aumento de escala;

d) Garanta a realização do Inventário Florestal Nacional em períodos de cinco anos propostos com indicadores que permitam avaliar o estado da floresta portuguesa de uma forma qualitativa.

2 — Decorrida a consulta pública e consolidado o documento final, promova uma reunião do órgão de consulta do responsável pela área da tutela das florestas para apresentação da Estratégia Nacional para as Florestas.

Aprovada em 11 de setembro de 2014.

O Presidente da Assembleia da República, em exercício,  
*Guilherme Silva*.

### Resolução da Assembleia da República n.º 82/2014

#### Prorrogação do prazo de funcionamento da Comissão Parlamentar de Inquérito aos Programas Relativos à Aquisição de Equipamentos Militares (EH-101, P-3 Orion, C-295, torpedos, F-16, submarinos, Pandur II).

A Assembleia da República resolve, nos termos do n.º 5 do artigo 166.º da Constituição e ao abrigo do disposto no artigo 11.º do Regime Jurídico dos Inquéritos Parlamentares, aprovado pela Lei n.º 5/93, de 1 de março, alterada pelas Leis n.ºs 126/97, de 10 de dezembro, e 15/2007, de 3 de abril, prorrogar o prazo de funcionamento da Comissão Parlamentar de Inquérito aos Programas Relativos à Aquisição de Equipamentos Militares (EH-101, P-3 Orion, C-295, torpedos, F-16, submarinos, Pandur II) até ao dia 8 de outubro de 2014.

Aprovada em 19 de setembro de 2014.

A Presidente da Assembleia da República, *Maria da Assunção A. Esteves*.

## Resolução da Assembleia da República n.º 83/2014

#### Constituição de uma Comissão de Inquérito Parlamentar à gestão do BES e do Grupo Espírito Santo, ao processo que conduziu à aplicação da medida de resolução e às suas consequências, nomeadamente quanto aos desenvolvimentos e opções relativos ao GES, ao BES e ao Novo Banco.

A Assembleia da República, nos termos do n.º 5 do artigo 166.º e do artigo 178.º da Constituição e da alínea a) do n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 5/93, de 1 de março, alterada pela Lei n.º 126/97, de 10 de dezembro, e alterada e republicada pela Lei n.º 15/2007, de 3 de abril, constitui uma Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar à gestão do BES e do Grupo Espírito Santo, ao processo que conduziu à aplicação da medida de resolução e às suas consequências, nomeadamente quanto aos desenvolvimentos e opções relativos ao GES, ao BES e ao Novo Banco.

A Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar, que deverá funcionar pelo prazo mais curto que permita cumprir a sua responsabilidade, não ultrapassando os 120 dias, terá por objeto:

1 — Apurar as práticas da anterior gestão do BES, o papel dos auditores externos, as relações entre o BES e o conjunto de entidades integrantes do universo GES, designadamente os métodos e veículos utilizados pelo BES para financiar essas entidades, bem como outros factos relevantes conducentes ao grave desequilíbrio financeiro do BES e à consequente aplicação a esta instituição de crédito de uma medida de resolução.

2 — Avaliar o quadro legislativo e regulamentar, nacional e comunitário, aplicável ao setor financeiro e a sua adequação aos objetivos de prevenir, controlar, fiscalizar e combater práticas e procedimentos detetados no BES e no GES, bem como outras ações no quadro do Programa de Assistência Económica e Financeira.

3 — Avaliar a ligação entre o estatuto patrimonial e o funcionamento do sistema financeiro e os problemas verificados no sistema financeiro nacional e respetivos impactos na economia e contas públicas.

4 — Avaliar as condições e o modo de exercício das atribuições próprias das entidades públicas competentes nesta matéria, desde 2008, e, em especial, a atuação do Governo e dos supervisores financeiros, tendo em conta as específicas atribuições e competências de cada um dos intervenientes, no que respeita à defesa do interesse dos contribuintes, da estabilidade do sistema financeiro e dos interesses dos depositantes, demais credores e trabalhadores da instituição ou de outros interesses relevantes que tenham dever de salvaguardar.

5 — Avaliar o processo e as condições de aplicação da medida de resolução pelo Banco de Portugal e suas consequências, incluindo o conhecimento preciso da afetação de ativos e riscos pelas duas entidades criadas na sequência das decisões anunciadas pelo Banco de Portugal no dia 3 de agosto de 2014.

6 — Avaliar a intervenção do Fundo de Resolução e a eventual utilização, direta ou indireta, imediata ou a prazo, de dinheiros públicos.

Aprovada em 19 de setembro de 2014.

A Presidente da Assembleia da República, *Maria da Assunção A. Esteves*.

## MINISTÉRIO DO AMBIENTE, ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E ENERGIA

### Portaria n.º 195/2014

de 1 de outubro

O Decreto-Lei n.º 382/99, de 22 de setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio de 2007, estabelece as normas e os critérios para a delimitação de perímetros de proteção de captações de águas subterrâneas destinadas ao abastecimento público, com a finalidade de proteger a qualidade das águas dessas captações.

Os perímetros de proteção visam prevenir, reduzir e controlar a poluição das águas subterrâneas, nomeadamente, por infiltração de águas pluviais lixiviantes e de águas excedentes de rega e de lavagens, potenciar os processos naturais de diluição e de autodepuração, prevenir, reduzir e controlar as descargas acidentais de poluentes e, por último, proporcionar a criação de sistemas de aviso e alerta para a proteção dos sistemas de abastecimento de água proveniente de captações subterrâneas, em situações de poluição acidental destas águas.

Todas as captações de água subterrânea destinadas ao abastecimento público de água para consumo humano, e a delimitação dos respetivos perímetros de proteção, estão sujeitas às regras estabelecidas no mencionado Decreto-Lei n.º 382/99, de 22 de setembro, bem como no artigo 37.º da Lei da Água, aprovada pela Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, e alterada pela Lei n.º 78/2013, de 21 de novembro e na Portaria n.º 702/2009, de 6 de julho, que estabelece os termos da delimitação dos perímetros de proteção das captações destinadas ao abastecimento público de água para consumo humano, bem como os respetivos condicionamentos.

Na sequência de um estudo apresentado pela Câmara Municipal de Ponte de Sôr, a Agência Portuguesa do Ambiente, I. P., elaborou, ao abrigo do n.º 2 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 382/99, de 22 de setembro, uma proposta de delimitação e respetivos condicionamentos dos perímetros de proteção para as captações nos polos de captação de «Domingão», «Taipinhas», «Cansado», «Foros do Mocho», «Farinha Branca», «Foros do Arrão», «Foros do Domingão», «Vale da Bica», «Barreiras», «Sete Sobreiras», «Rosmanihal», «Longomel», «Vale do Arco», «Ervideira» e «Vale de Boi», nos concelhos de Ponte de Sôr e Chamusca.

Compete, agora, ao Governo aprovar as referidas zonas de proteção.

Assim:

Nos termos do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 382/99, de 22 de setembro, na redação dada pelo artigo 88.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, manda o Governo, pelo Secretário de Estado do Ambiente, no uso das competências delegadas nos termos da subalínea ii) da alínea a) e da subalínea iv) da alínea b) do n.º 1 do Despacho n.º 13322/2013, publicado no *Diário da República*, 2.ª série, n.º 202, de 18 de outubro de 2013, com a redação dada pela alínea c) do n.º 1 do Despacho n.º 1941-A/2014, publicado no *Diário da República*, 2.ª série, n.º 26, de 6 de fevereiro de 2014, e alterado pelo Despacho n.º 9478/2014, publicado no *Diário da*

*República*, 2.ª série, n.º 139, de 22 de julho de 2014, o seguinte:

### Artigo 1.º

#### Objeto

1 — É aprovada a delimitação dos perímetros de proteção das captações, localizadas nos concelhos de Ponte de Sôr e Chamusca, designadas por:

- a) AC3, AC1 e AC2 do polo de captação do Domingão;
- b) FR6 e CBR2 do polo de captação de Taipinhas;
- c) TD1 do polo de captação de Cansado;
- d) TD1 do polo de captação de Foros do Mocho;
- e) TD1 do polo de captação de Farinha Branca;
- f) Furo 4 do polo de captação de Foros do Arrão;
- g) CBR1 (I) e CBR1 (II) do polo de captação de Foros do Domingão;
- h) PS4 do polo de captação de Vale da Bica;
- i) PS6 do polo de captação de Barreiras;
- j) CBR2 do polo de captação de Sete Sobreiras;
- k) PS3 do polo de captação de Rosmanihal;
- l) FR4 e FR8 do polo de captação de Longomel;
- m) CBR1 e FR11 do polo de captação de Vale do Arco;
- n) TD1 do polo de captação de Ervideira;
- o) Furo 5 do polo de captação de Vale de Boi.

2 — As coordenadas das captações previstas no número anterior constam do anexo I à presente portaria, que dela faz parte integrante.

### Artigo 2.º

#### Zona de proteção imediata

1 — A zona de proteção imediata respeitante aos perímetros de proteção mencionados no artigo anterior corresponde à área delimitada através de polígonos que resultam da união dos vértices indicados nos quadros constantes do anexo II à presente portaria, que dela faz parte integrante.

2 — É interdita qualquer instalação ou atividade na zona de proteção imediata a que se refere o número anterior, com exceção das que têm por objetivo a conservação, manutenção e melhor exploração da captação, devendo o terreno nesta zona ser vedado e mantido limpo de quaisquer resíduos, produtos ou líquidos que possam provocar infiltração de substâncias indesejáveis para a qualidade da água da captação, nos termos do n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 382/99, de 22 de setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio de 2007.

### Artigo 3.º

#### Zona de proteção intermédia

1 — A zona de proteção intermédia respeitante aos perímetros de proteção mencionados no artigo 1.º corresponde à área da superfície do terreno delimitada através de polígonos que resultam da união dos vértices indicados nos quadros constantes do anexo III à presente portaria, que dela faz parte integrante.

2 — Na zona de proteção intermédia a que se refere o número anterior são interditas, nos termos dos n.ºs 2 e 3 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 382/99, de 22 de setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio de 2007, as seguintes atividades e instalações:

- a) Infraestruturas aeronáuticas;
- b) Oficinas e estações de serviço de automóveis;

c) Depósitos de materiais radioativos, de hidrocarbonetos e de resíduos perigosos;

d) Postos de abastecimento e áreas de serviço de combustíveis;

e) Transporte de hidrocarbonetos, de materiais radioativos ou de outras substâncias perigosas;

f) Canalizações de produtos tóxicos;

g) Lixeiras e aterros sanitários, incluindo quaisquer tipos de aterros para resíduos perigosos, não perigosos ou inertes;

h) A instalação de fossas de esgoto em zonas onde estejam disponíveis sistemas públicos de saneamento de águas residuais, bem como a rejeição e aplicação de efluentes no solo;

i) Lagos e quaisquer obras ou escavações destinadas à recolha e armazenamento de água ou quaisquer substâncias suscetíveis de se infiltrarem, no caso de não serem impermeabilizadas, incluindo a realização de sondagens de pesquisa e captação de água subterrânea que não se destinem ao abastecimento público, desde que exista a possibilidade de ligação à rede pública de abastecimento de água, devendo ser cimentadas todas as captações de água subterrânea existentes que sejam desativadas.

3 — Na zona de proteção intermédia a que se refere o n.º 1, são condicionadas, nos termos do n.º 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 382/99, de 22 de setembro, ficando sujeitas a parecer prévio vinculativo da Agência Portuguesa do Ambiente, I. P., as seguintes atividades e instalações:

a) Pastorícia, que pode ser desenvolvida desde que não cause problemas de poluição da água subterrânea, nomeadamente através do pastoreio intensivo;

b) Usos agrícolas e pecuários, que apenas são permitidos desde que não causem problemas de poluição da água subterrânea, nomeadamente através da aplicação inadequada de fertilizantes e pesticidas móveis e persistentes na água ou que possam formar substâncias tóxicas, persistentes ou bioacumuláveis, ou através da rejeição de efluentes no solo;

c) Construção de edificações, que podem ser permitidas desde que seja assegurada a ligação à rede de saneamento municipal ou, na sua impossibilidade, a instalação de fossa do tipo estanque;

d) Estradas e caminhos-de-ferro, que podem ser permitidos desde que sejam tomadas as medidas necessárias para evitar a contaminação dos solos e da água subterrânea;

e) Espaços destinados a práticas desportivas e os parques de campismo, que podem ser permitidos desde que as instalações ou atividades não promovam a contaminação da água subterrânea e seja assegurada a ligação das infraestruturas de saneamento à rede municipal;

f) Instalação de coletores de águas residuais e estações de tratamento de águas residuais, que podem ser permitidos desde que respeitem critérios rigorosos de estanquidade, devendo as estações de tratamento de águas residuais estar ainda sujeitas a verificações periódicas do seu estado de conservação;

g) Fossas de esgoto, que apenas podem ser permitidas caso respeitem rigorosos critérios de estanquidade, devendo as fossas existentes ser substituídas ou reconvertidas em sistemas estanques, e desde que, logo que estejam disponíveis sistemas públicos de saneamento de águas residuais nestas zonas, sejam desativadas todas as fossas com a efetivação da ligação predial ao sistema de saneamento;

h) Unidades industriais, que podem ser permitidas desde que não produzam substâncias poluentes que, de forma direta ou indireta, possam vir a alterar a qualidade da água subterrânea;

i) Cemitérios;

j) Pedreiras e explorações mineiras, bem como quaisquer indústrias extrativas, que podem ser permitidas desde que não provoquem a deterioração da qualidade da água ou diminuição das disponibilidades hídricas que comprometam o normal funcionamento dos sistemas de abastecimento;

k) Depósitos de sucata existentes à data da presente portaria, devendo ser assegurada a impermeabilização de solo e a recolha e ou tratamento das águas de escorrência, nas zonas de armazenamento.

#### Artigo 4.º

##### Zona de proteção alargada

1 — A zona de proteção alargada respeitante aos perímetros de proteção mencionados no artigo 1.º corresponde à área da superfície do terreno delimitada através de polígonos que resultam da união dos vértices indicados nos quadros constantes do anexo IV à presente portaria, que dela faz parte integrante.

2 — Na zona de proteção alargada referida no número anterior são interditas, nos termos dos n.ºs 4 e 5 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 382/99, de 22 de setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio de 2007, as seguintes atividades e instalações:

a) Transporte de hidrocarbonetos, de materiais radioativos ou de outras substâncias perigosas;

b) Depósitos de materiais radioativos, de hidrocarbonetos e de resíduos perigosos;

c) Canalizações de produtos tóxicos;

d) Refinarias e indústrias químicas;

e) Lixeiras e aterros sanitários, incluindo quaisquer tipos de aterros para resíduos perigosos, não perigosos ou inertes;

f) Instalação de fossas de esgoto em zonas onde estejam disponíveis sistemas públicos de saneamento de águas residuais, bem como a rejeição e aplicação de efluentes no solo.

3 — Na zona de proteção alargada referida no n.º 1 são condicionadas, nos termos do n.º 4 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 382/99, de 22 de setembro, ficando sujeitas a parecer prévio vinculativo da Agência Portuguesa do Ambiente, I. P., as seguintes atividades e instalações:

a) Utilização de pesticidas móveis e persistentes na água ou que possam formar substâncias tóxicas, persistentes ou bioacumuláveis;

b) Instalação de coletores de águas residuais e estações de tratamento de águas residuais, que podem ser permitidos desde que respeitem critérios rigorosos de estanquidade, devendo as estações de tratamento de águas residuais estar ainda sujeitas a verificações periódicas do seu estado de conservação;

c) Fossas de esgoto, que apenas podem ser permitidas caso respeitem rigorosos critérios de estanquidade, devendo as fossas existentes ser substituídas ou reconvertidas em sistemas estanques, e desde que, logo que estejam disponíveis sistemas públicos de saneamento de águas residuais nestas zonas, sejam desativadas todas as

fossas com a efetivação da ligação predial ao sistema de saneamento;

d) Lagos e quaisquer obras ou escavações destinadas à recolha e armazenamento de água ou quaisquer substâncias suscetíveis de se infiltrarem, no caso de não serem impermeabilizadas, incluindo a realização de sondagens de pesquisa e captação de água subterrânea, devendo ser cimentadas todas as captações de água subterrânea existentes que sejam desativadas;

e) Cemitérios;

f) Pedreiras e explorações mineiras, bem como quaisquer indústrias extrativas, que podem ser permitidas desde que não provoquem a deterioração da qualidade da água e ou diminuição das disponibilidades hídricas que comprometam o normal funcionamento dos sistemas de abastecimento;

g) Oficinas, estações de serviço de automóveis, postos de abastecimento e áreas de serviço de combustíveis e infraestruturas aeronáuticas são permitidas desde que seja garantida a impermeabilização do solo sob as zonas afetadas à manutenção, reparação e circulação de automóveis e aeronaves, bem como as zonas de armazenamento de óleos e lubrificantes, devendo, em qualquer caso, ser garantida a recolha ou tratamento de efluentes;

h) Depósitos de sucata existentes à data da presente portaria, devendo ser assegurada a impermeabilização de solo e a recolha e ou tratamento das águas de escorrência, nas zonas de armazenamento.

## Artigo 5.º

### Representação das zonas de proteção

As zonas de proteção intermédia e alargada, respeitantes aos perímetros de proteção mencionados no artigo 1.º, encontram-se representadas nos quadros do anexo V da presente portaria, que dela faz parte integrante.

## Artigo 6.º

### Entrada em vigor

A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

O Secretário de Estado do Ambiente, *Paulo Guilherme da Silva Lemos*, em 17 de setembro de 2014.

## ANEXO I

(a que se refere o n.º 2 do artigo 1.º)

### Coordenadas das captações

| Polo de captação        | Captação  | M (metros) | P (metros) |
|-------------------------|-----------|------------|------------|
| Domingão.....           | AC3       | 7902,2     | -47064,2   |
|                         | AC1       | 8279,2     | -47372,0   |
|                         | AC2       | 8040,7     | -47408,7   |
| Taipinhas .....         | FR6       | 6652,5     | -47949,1   |
|                         | CBR2      | 7103,0     | -48168,1   |
| Cansado .....           | TD1       | 5668,3     | -54098,2   |
| Foros do Mocho .....    | TD1       | 31,4       | -67796,5   |
| Farinha Branca .....    | TD1       | -5813,2    | -62818,3   |
| Foros do Arrão .....    | Furo 4    | -8755,6    | -54000,3   |
| Foros do Domingão ..... | CBR1 (I)  | 8036,4     | -45529,1   |
|                         | CBR1 (II) | 8059,4     | -46127,1   |
| Vale da Bica .....      | PS4       | 9016,2     | -45367,0   |
| Barreiras .....         | PS6       | 10295,8    | -44157,6   |
| Sete Sobreiras .....    | CBR2      | 9864,7     | -39205,8   |

| Polo de captação   | Captação | M (metros) | P (metros) |
|--------------------|----------|------------|------------|
| Rosmaninhal .....  | PS3      | 11619,4    | -38163,0   |
| Longomel .....     | FR4      | 11688,2    | -36479,1   |
|                    | FR8      | 11573,8    | -36345,5   |
| Vale do Arco ..... | CBR1     | 14281,8    | -35731,3   |
|                    | FR11     | 15025,6    | -34490,9   |
| Ervideira .....    | TD1      | 10465,1    | -49690,0   |
| Vale de Boi .....  | Furo 5   | 17353,2    | -50589,5   |

## ANEXO II

(a que se refere o n.º 1 do artigo 2.º)

### Zona de proteção imediata

#### Polo de captação do Domingão

##### Captação AC3

| Vértices | M (metros) | P (metros) |
|----------|------------|------------|
| 1 .....  | 7904,9     | -47048,7   |
| 2 .....  | 7913,0     | -47052,4   |
| 3 .....  | 7910,6     | -47067,3   |
| 4 .....  | 7908,1     | -47072,8   |
| 5 .....  | 7896,4     | -47067,4   |

##### Captação AC1

| Vértices | M (metros) | P (metros) |
|----------|------------|------------|
| 1 .....  | 8274,5     | -47358,4   |
| 2 .....  | 8282,0     | -47358,5   |
| 3 .....  | 8281,6     | -47378,5   |
| 4 .....  | 8272,6     | -47378,4   |

##### Captação AC2

| Vértices | M (metros) | P (metros) |
|----------|------------|------------|
| 1 .....  | 8048,1     | -47396,2   |
| 2 .....  | 8052,8     | -47401,4   |
| 3 .....  | 8041,6     | -47411,4   |
| 4 .....  | 8036,9     | -47406,2   |

#### Polo de captação de Taipinhas

##### Captação FR6

| Vértices | M (metros) | P (metros) |
|----------|------------|------------|
| 1 .....  | 6646,8     | -47937,2   |
| 2 .....  | 6666,8     | -47947,2   |
| 3 .....  | 6661,0     | -47958,0   |
| 4 .....  | 6641,2     | -47948,9   |

##### Captação CBR2

| Vértices | M (metros) | P (metros) |
|----------|------------|------------|
| 1 .....  | 7094,1     | -48157,0   |
| 2 .....  | 7111,6     | -48160,9   |
| 3 .....  | 7106,9     | -48172,9   |
| 4 .....  | 7088,6     | -48168,0   |

**Polo de captação de Cansado****Captação TD1**

| Vértices | M (metros) | P (metros) |
|----------|------------|------------|
| 1 .....  | 5677,8     | −54088,4   |
| 2 .....  | 5677,3     | −54103,8   |
| 3 .....  | 5669,2     | −54108,1   |
| 4 .....  | 5662,9     | −54096,2   |

**Polo de captação de Foros do Mocho****Captação TD1**

| Vértices | M (metros) | P (metros) |
|----------|------------|------------|
| 1 .....  | 32,3       | −67787,4   |
| 2 .....  | 38,5       | −67792,5   |
| 3 .....  | 29,7       | −67803,3   |
| 4 .....  | 23,5       | −67798,3   |

**Polo de captação de Farinha Branca****Captação TD1**

| Vértices | M (metros) | P (metros) |
|----------|------------|------------|
| 1 .....  | −5816,0    | −62811,1   |
| 2 .....  | −5802,8    | −62811,0   |
| 3 .....  | −5802,4    | −62823,5   |
| 4 .....  | −5815,6    | −62823,6   |

**Polo de captação de Foros do Arrão****Captação Furo 4**

| Vértices | M (metros) | P (metros) |
|----------|------------|------------|
| 1 .....  | −8735,3    | −53996,3   |
| 2 .....  | −8761,5    | −53976,8   |
| 3 .....  | −8784,8    | −54008,1   |
| 4 .....  | −8777,6    | −54013,4   |
| 5 .....  | −8745,8    | −54016,8   |

**Polo de captação de Foros do Domingão****Captação CBR1 (I)**

| Vértices | M (metros) | P (metros) |
|----------|------------|------------|
| 1 .....  | 8039,0     | −45522,7   |
| 2 .....  | 8049,8     | −45532,2   |
| 3 .....  | 8040,3     | −45543,1   |
| 4 .....  | 8029,5     | −45533,6   |

**Captação CBR1 (II)**

| Vértices | M (metros) | P (metros) |
|----------|------------|------------|
| 1 .....  | 8055,0     | −46119,2   |
| 2 .....  | 8065,7     | −46125,6   |
| 3 .....  | 8060,1     | −46132,7   |
| 4 .....  | 8050,7     | −46125,4   |

**Polo de captação de Vale da Bica****Captação PS4**

| Vértices | M (metros) | P (metros) |
|----------|------------|------------|
| 1 .....  | 9010,1     | −45357,8   |
| 2 .....  | 9027,0     | −45366,8   |
| 3 .....  | 9025,2     | −45373,0   |
| 4 .....  | 9009,0     | −45369,6   |

**Polo de captação de Barreiras****Captação PS6**

| Vértices | M (m)   | P (m)    |
|----------|---------|----------|
| 1 .....  | 10290,4 | −44160,2 |
| 2 .....  | 10293,1 | −44138,5 |
| 3 .....  | 10306,6 | −44141,9 |
| 4 .....  | 10303,0 | −44161,9 |

**Polo de captação de Sete Sobreiras****Captação CBR2**

| Vértices | M (metros) | P (metros) |
|----------|------------|------------|
| 1 .....  | 9857,9     | −39202,2   |
| 2 .....  | 9866,8     | −39196,0   |
| 3 .....  | 9874,1     | −39206,5   |
| 4 .....  | 9865,2     | −39212,7   |

**Polo de captação de Rosmaninhal****Captação PS3**

| Vértices | M (metros) | P (metros) |
|----------|------------|------------|
| 1 .....  | 11620,7    | −38167,1   |
| 2 .....  | 11616,1    | −38158,2   |
| 3 .....  | 11624,4    | −38143,6   |
| 4 .....  | 11633,6    | −38148,6   |

**Polo de captação de Longomel****Captação FR4**

| Vértices | M (metros) | P (metros) |
|----------|------------|------------|
| 1 .....  | 11705,0    | −36509,3   |
| 2 .....  | 11678,2    | −36477,1   |
| 3 .....  | 11678,8    | −36465,0   |
| 4 .....  | 11688,2    | −36458,6   |
| 5 .....  | 11722,2    | −36497,2   |

**Captação FR8**

| Vértices | M (metros) | P (metros) |
|----------|------------|------------|
| 1 .....  | 11570,1    | −36334,4   |
| 2 .....  | 11581,5    | −36338,5   |
| 3 .....  | 11578,2    | −36347,5   |
| 4 .....  | 11566,9    | −36343,3   |

**Polo de captação de Vale do Arco****Captação CBR1**

| Vértices | M (metros) | P (metros) |
|----------|------------|------------|
| 1 .....  | 14266,1    | -35729,6   |
| 2 .....  | 14297,3    | -35713,0   |
| 3 .....  | 14304,5    | -35723,2   |
| 4 .....  | 14274,1    | -35740,5   |

**Captação FR11**

| Vértices | M (metros) | P (metros) |
|----------|------------|------------|
| 1 .....  | 15017,9    | -34490,5   |
| 2 .....  | 15023,0    | -34474,0   |
| 3 .....  | 15040,0    | -34479,0   |
| 4 .....  | 15033,4    | -34495,4   |

**Polo de captação de Ervideira****Captação TD1**

| Vértices | M (metros) | P (metros) |
|----------|------------|------------|
| 1 .....  | 10457,7    | -49697,8   |
| 2 .....  | 10465,6    | -49676,3   |
| 3 .....  | 10504,0    | -49683,9   |

**Polo de captação de Vale de Boi****Captação Furo 5**

| Vértices | M (metros) | P (metros) |
|----------|------------|------------|
| 1 .....  | 17350,8    | -50573,4   |
| 2 .....  | 17365,2    | -50579,7   |
| 3 .....  | 17359,2    | -50593,6   |
| 4 .....  | 17344,3    | -50588,2   |

**ANEXO III**

(a que se refere o n.º 1 do artigo 3.º)

**Zona de proteção intermédia****Polo de captação do Domingão****Captação AC3**

| Vértices | M (metros) | P (metros) |
|----------|------------|------------|
| 1 .....  | 7906,4     | -47080,9   |
| 2 .....  | 7898,7     | -47082,6   |
| 3 .....  | 7888,1     | -47081,2   |
| 4 .....  | 7878,3     | -47075,5   |
| 5 .....  | 7873,0     | -47069,9   |
| 6 .....  | 7869,1     | -47062,3   |
| 7 .....  | 7867,7     | -47055,5   |
| 8 .....  | 7867,8     | -47048,6   |
| 9 .....  | 7870,2     | -47041,8   |
| 10 ..... | 7875,9     | -47034,7   |
| 11 ..... | 7883,6     | -47030,1   |
| 12 ..... | 7893,6     | -47028,5   |
| 13 ..... | 7902,3     | -47030,6   |
| 14 ..... | 7910,2     | -47035,3   |
| 15 ..... | 7916,2     | -47042,3   |
| 16 ..... | 7920,3     | -47051,0   |

| Vértices | M (metros) | P (metros) |
|----------|------------|------------|
| 17 ..... | 7921,1     | -47063,0   |
| 18 ..... | 7918,6     | -47072,3   |
| 19 ..... | 7913,2     | -47078,3   |

**Captação AC1**

| Vértices | M (metros) | P (metros) |
|----------|------------|------------|
| 1 .....  | 8277,6     | -47388,6   |
| 2 .....  | 8272,6     | -47387,9   |
| 3 .....  | 8267,4     | -47384,3   |
| 4 .....  | 8263,2     | -47378,2   |
| 5 .....  | 8261,8     | -47370,7   |
| 6 .....  | 8263,1     | -47364,8   |
| 7 .....  | 8266,6     | -47360,1   |
| 8 .....  | 8270,8     | -47357,0   |
| 9 .....  | 8275,1     | -47355,2   |
| 10 ..... | 8280,5     | -47354,9   |
| 11 ..... | 8285,1     | -47356,1   |
| 12 ..... | 8289,3     | -47358,5   |
| 13 ..... | 8292,7     | -47362,2   |
| 14 ..... | 8295,0     | -47367,1   |
| 15 ..... | 8295,6     | -47372,8   |
| 16 ..... | 8293,4     | -47379,8   |
| 17 ..... | 8289,8     | -47384,5   |
| 18 ..... | 8284,2     | -47387,7   |

**Captação AC2**

| Vértices | M (metros) | P (metros) |
|----------|------------|------------|
| 1 .....  | 8041,6     | -47424,9   |
| 2 .....  | 8037,1     | -47425,2   |
| 3 .....  | 8031,9     | -47423,0   |
| 4 .....  | 8027,1     | -47418,7   |
| 5 .....  | 8023,6     | -47412,4   |
| 6 .....  | 8023,6     | -47406,5   |
| 7 .....  | 8024,7     | -47401,4   |
| 8 .....  | 8027,6     | -47397,1   |
| 9 .....  | 8031,2     | -47394,1   |
| 10 ..... | 8034,7     | -47392,8   |
| 11 ..... | 8038,4     | -47392,0   |
| 12 ..... | 8043,5     | -47392,0   |
| 13 ..... | 8047,3     | -47393,4   |
| 14 ..... | 8052,5     | -47396,9   |
| 15 ..... | 8055,7     | -47401,5   |
| 16 ..... | 8057,0     | -47408,1   |
| 17 ..... | 8055,3     | -47415,7   |
| 18 ..... | 8050,8     | -47421,1   |
| 19 ..... | 8046,0     | -47424,0   |

**Polo de captação de Taipinhas****Captação FR6**

| Vértices | M (metros) | P (metros) |
|----------|------------|------------|
| 1 .....  | 6642,8     | -47962,2   |
| 2 .....  | 6639,2     | -47959,0   |
| 3 .....  | 6636,5     | -47954,7   |
| 4 .....  | 6635,1     | -47949,3   |
| 5 .....  | 6636,5     | -47942,4   |
| 6 .....  | 6640,3     | -47937,2   |
| 7 .....  | 6645,5     | -47933,3   |
| 8 .....  | 6651,7     | -47932,0   |
| 9 .....  | 6658,1     | -47932,9   |
| 10 ..... | 6663,2     | -47936,3   |
| 11 ..... | 6667,2     | -47941,0   |
| 12 ..... | 6668,6     | -47947,6   |
| 13 ..... | 6667,9     | -47954,7   |
| 14 ..... | 6664,6     | -47959,7   |

| Vértices | M (metros) | P (metros) |
|----------|------------|------------|
| 15 ..... | 6659,7     | -47963,4   |
| 16 ..... | 6653,2     | -47965,6   |
| 17 ..... | 6646,8     | -47964,7   |

**Captação CBR2**

| Vértices | M (metros) | P (metros) |
|----------|------------|------------|
| 1 .....  | 7088,1     | -48175,7   |
| 2 .....  | 7086,5     | -48172,0   |
| 3 .....  | 7085,9     | -48167,7   |
| 4 .....  | 7086,9     | -48162,1   |
| 5 .....  | 7089,6     | -48157,1   |
| 6 .....  | 7093,5     | -48153,7   |
| 7 .....  | 7099,3     | -48151,3   |
| 8 .....  | 7105,3     | -48151,3   |
| 9 .....  | 7109,5     | -48152,6   |
| 10 ..... | 7113,7     | -48155,1   |
| 11 ..... | 7117,6     | -48160,4   |
| 12 ..... | 7119,3     | -48166,4   |
| 13 ..... | 7119,0     | -48172,0   |
| 14 ..... | 7116,9     | -48176,6   |
| 15 ..... | 7115,1     | -48179,0   |
| 16 ..... | 7111,0     | -48182,3   |
| 17 ..... | 7104,4     | -48184,3   |
| 18 ..... | 7101,1     | -48184,3   |
| 19 ..... | 7097,1     | -48183,6   |
| 20 ..... | 7092,1     | -48180,9   |
| 21 ..... | 7089,6     | -48178,1   |

**Polo de captação de Cansado****Captação TD1**

| Vértices | M (metros) | P (metros) |
|----------|------------|------------|
| 1 .....  | 5663,3     | -54116,5   |
| 2 .....  | 5657,5     | -54115,2   |
| 3 .....  | 5651,5     | -54113,0   |
| 4 .....  | 5646,3     | -54109,9   |
| 5 .....  | 5642,5     | -54104,3   |
| 6 .....  | 5640,6     | -54098,5   |
| 7 .....  | 5640,1     | -54092,2   |
| 8 .....  | 5641,0     | -54085,9   |
| 9 .....  | 5644,2     | -54080,0   |
| 10 ..... | 5648,5     | -54075,3   |
| 11 ..... | 5653,7     | -54071,8   |
| 12 ..... | 5659,2     | -54069,6   |
| 13 ..... | 5665,7     | -54069,6   |
| 14 ..... | 5672,3     | -54070,6   |
| 15 ..... | 5677,7     | -54073,3   |
| 16 ..... | 5682,2     | -54077,4   |
| 17 ..... | 5685,4     | -54083,2   |
| 18 ..... | 5686,5     | -54089,5   |
| 19 ..... | 5687,1     | -54095,3   |
| 20 ..... | 5686,7     | -54101,3   |
| 21 ..... | 5685,4     | -54106,5   |
| 22 ..... | 5681,6     | -54111,1   |
| 23 ..... | 5674,8     | -54114,3   |
| 24 ..... | 5669,0     | -54116,0   |

**Polo de captação de Foros do Mocho****Captação TD1**

| Vértices | M (metros) | P (metros) |
|----------|------------|------------|
| 1 .....  | 39,8       | -67837,1   |
| 2 .....  | 26,2       | -67841,2   |
| 3 .....  | 10,5       | -67841,9   |

| Vértices | M (metros) | P (metros) |
|----------|------------|------------|
| 4 .....  | -6,6       | -67838,5   |
| 5 .....  | -19,5      | -67831,7   |
| 6 .....  | -33,2      | -67822,1   |
| 7 .....  | -46,8      | -67805,1   |
| 8 .....  | -51,6      | -67780,5   |
| 9 .....  | -50,2      | -67753,2   |
| 10 ..... | -31,1      | -67727,3   |
| 11 ..... | -5,9       | -67714,3   |
| 12 ..... | 22,1       | -67713,0   |
| 13 ..... | 43,9       | -67721,8   |
| 14 ..... | 58,9       | -67735,5   |
| 15 ..... | 69,8       | -67754,6   |
| 16 ..... | 74,6       | -67777,8   |
| 17 ..... | 72,6       | -67797,6   |
| 18 ..... | 63,7       | -67815,3   |
| 19 ..... | 54,8       | -67827,6   |

**Polo de captação de Farinha Branca****Captação TD1**

| Vértices | M (metros) | P (metros) |
|----------|------------|------------|
| 1 .....  | -5813,2    | -62844,8   |
| 2 .....  | -5818,6    | -62844,9   |
| 3 .....  | -5824,7    | -62843,6   |
| 4 .....  | -5831,6    | -62840,3   |
| 5 .....  | -5836,2    | -62836,2   |
| 6 .....  | -5841,6    | -62829,3   |
| 7 .....  | -5844,9    | -62820,0   |
| 8 .....  | -5845,1    | -62811,7   |
| 9 .....  | -5843,1    | -62803,1   |
| 10 ..... | -5836,7    | -62794,6   |
| 11 ..... | -5830,4    | -62790,2   |
| 12 ..... | -5823,5    | -62787,1   |
| 13 ..... | -5815,0    | -62785,7   |
| 14 ..... | -5810,6    | -62786,6   |
| 15 ..... | -5805,2    | -62788,4   |
| 16 ..... | -5801,6    | -62789,8   |
| 17 ..... | -5796,7    | -62793,1   |
| 18 ..... | -5792,0    | -62798,2   |
| 19 ..... | -5788,6    | -62804,0   |
| 20 ..... | -5786,8    | -62810,6   |
| 21 ..... | -5786,5    | -62818,8   |
| 22 ..... | -5788,0    | -62826,8   |
| 23 ..... | -5791,6    | -62832,9   |
| 24 ..... | -5797,4    | -62839,1   |
| 25 ..... | -5806,0    | -62843,9   |

**Polo de captação de Foros do Arrão**

As zonas de proteção imediata e intermédia da captação Furo 4 são coincidentes. Como tal, as coordenadas dos vértices de referência do polígono são as indicadas no anexo II da presente portaria.

**Polo de captação de Foros do Domingão****Captação CBR1 (I)**

| Vértices | M (metros) | P (metros) |
|----------|------------|------------|
| 1 .....  | 8035,2     | -45553,2   |
| 2 .....  | 8029,5     | -45553,0   |
| 3 .....  | 8022,7     | -45550,1   |
| 4 .....  | 8015,7     | -45544,7   |
| 5 .....  | 8011,3     | -45538,2   |
| 6 .....  | 8008,5     | -45527,9   |
| 7 .....  | 8010,1     | -45518,2   |

| Vértices | M (metros) | P (metros) |
|----------|------------|------------|
| 8 .....  | 8015,7     | −45509,5   |
| 9 .....  | 8021,6     | −45504,6   |
| 10 ..... | 8028,0     | −45502,3   |
| 11 ..... | 8038,1     | −45501,5   |
| 12 ..... | 8044,3     | −45502,7   |
| 13 ..... | 8051,3     | −45507,1   |
| 14 ..... | 8057,1     | −45513,7   |
| 15 ..... | 8060,4     | −45522,5   |
| 16 ..... | 8060,8     | −45530,9   |
| 17 ..... | 8055,4     | −45543,1   |
| 18 ..... | 8049,0     | −45549,1   |
| 19 ..... | 8041,6     | −45552,4   |

## Captação CBR1 (II)

| Vértices | M (metros) | P (metros) |
|----------|------------|------------|
| 1 .....  | 8060,7     | −46147,2   |
| 2 .....  | 8054,3     | −46146,9   |
| 3 .....  | 8048,6     | −46144,3   |
| 4 .....  | 8043,1     | −46139,7   |
| 5 .....  | 8039,7     | −46133,7   |
| 6 .....  | 8038,6     | −46126,2   |
| 7 .....  | 8039,3     | −46120,4   |
| 8 .....  | 8043,1     | −46114,1   |
| 9 .....  | 8047,7     | −46109,8   |
| 10 ..... | 8051,3     | −46107,8   |
| 11 ..... | 8055,5     | −46106,6   |
| 12 ..... | 8059,7     | −46106,2   |
| 13 ..... | 8064,5     | −46107,0   |
| 14 ..... | 8070,2     | −46109,5   |
| 15 ..... | 8075,3     | −46113,8   |
| 16 ..... | 8078,4     | −46119,8   |
| 17 ..... | 8079,9     | −46126,3   |
| 18 ..... | 8078,6     | −46133,7   |
| 19 ..... | 8075,1     | −46139,9   |
| 20 ..... | 8070,5     | −46143,9   |
| 21 ..... | 8065,0     | −46146,3   |

## Polo de captação de Vale da Bica

## Captação PS4

| Vértices | M (metros) | P (metros) |
|----------|------------|------------|
| 1 .....  | 9017,9     | −45377,7   |
| 2 .....  | 9016,3     | −45377,9   |
| 3 .....  | 9014,6     | −45377,7   |
| 4 .....  | 9011,7     | −45376,7   |
| 5 .....  | 9009,0     | −45374,8   |
| 6 .....  | 9006,8     | −45372,0   |
| 7 .....  | 9005,8     | −45368,9   |
| 8 .....  | 9005,6     | −45365,6   |
| 9 .....  | 9006,8     | −45362,1   |
| 10 ..... | 9007,9     | −45358,5   |
| 11 ..... | 9010,2     | −45356,5   |
| 12 ..... | 9012,8     | −45356,3   |
| 13 ..... | 9015,3     | −45356,3   |
| 14 ..... | 9017,4     | −45356,3   |
| 15 ..... | 9020,9     | −45357,2   |
| 16 ..... | 9023,8     | −45359,2   |
| 17 ..... | 9025,7     | −45361,7   |
| 18 ..... | 9027,8     | −45364,6   |
| 19 ..... | 9027,8     | −45368,8   |
| 20 ..... | 9025,9     | −45373,1   |
| 21 ..... | 9023,9     | −45375,2   |
| 22 ..... | 9020,8     | −45376,8   |

## Polo de captação de Barreiras

## Captação PS6

| Vértices | M (metros) | P (metros) |
|----------|------------|------------|
| 1 .....  | 10302,1    | −44212,5   |
| 2 .....  | 10288,2    | −44213,4   |
| 3 .....  | 10272,9    | −44209,0   |
| 4 .....  | 10256,8    | −44199,9   |
| 5 .....  | 10243,3    | −44183,3   |
| 6 .....  | 10237,6    | −44165,4   |
| 7 .....  | 10236,7    | −44150,2   |
| 8 .....  | 10240,6    | −44133,2   |
| 9 .....  | 10250,7    | −44117,0   |
| 10 ..... | 10262,0    | −44107,9   |
| 11 ..... | 10274,6    | −44101,3   |
| 12 ..... | 10290,8    | −44097,9   |
| 13 ..... | 10308,6    | −44099,6   |
| 14 ..... | 10326,1    | −44107,4   |
| 15 ..... | 10338,7    | −44118,3   |
| 16 ..... | 10348,3    | −44136,2   |
| 17 ..... | 10350,9    | −44157,6   |
| 18 ..... | 10346,6    | −44181,1   |
| 19 ..... | 10331,7    | −44198,1   |
| 20 ..... | 10316,5    | −44207,3   |

## Polo de captação de Sete Sobreiras

## Captação CBR2

| Vértices | M (metros) | P (metros) |
|----------|------------|------------|
| 1 .....  | 9866,4     | −39228,9   |
| 2 .....  | 9861,3     | −39228,9   |
| 3 .....  | 9855,8     | −39227,6   |
| 4 .....  | 9850,3     | −39224,4   |
| 5 .....  | 9845,5     | −39219,8   |
| 6 .....  | 9842,0     | −39213,7   |
| 7 .....  | 9840,4     | −39206,7   |
| 8 .....  | 9841,4     | −39199,1   |
| 9 .....  | 9843,6     | −39193,5   |
| 10 ..... | 9847,1     | −39189,3   |
| 11 ..... | 9850,0     | −39186,7   |
| 12 ..... | 9853,2     | −39184,3   |
| 13 ..... | 9858,3     | −39182,4   |
| 14 ..... | 9863,0     | −39181,7   |
| 15 ..... | 9868,2     | −39182,0   |
| 16 ..... | 9873,7     | −39183,9   |
| 17 ..... | 9879,3     | −39187,0   |
| 18 ..... | 9883,1     | −39191,3   |
| 19 ..... | 9886,3     | −39196,4   |
| 20 ..... | 9888,0     | −39204,3   |
| 21 ..... | 9887,4     | −39211,6   |
| 22 ..... | 9884,8     | −39217,1   |
| 23 ..... | 9880,7     | −39222,5   |
| 24 ..... | 9875,8     | −39226,1   |
| 25 ..... | 9870,7     | −39227,8   |

## Polo de captação de Rosmaninhal

## Captação PS3

| Vértices | M (metros) | P (metros) |
|----------|------------|------------|
| 1 .....  | 11627,9    | −38210,2   |
| 2 .....  | 11617,0    | −38211,9   |
| 3 .....  | 11604,7    | −38209,5   |
| 4 .....  | 11590,3    | −38203,0   |
| 5 .....  | 11579,1    | −38192,4   |
| 6 .....  | 11570,5    | −38176,7   |
| 7 .....  | 11568,1    | −38160,3   |
| 8 .....  | 11570,5    | −38144,9   |
| 9 .....  | 11577,3    | −38133,0   |

| Vértices | M (metros) | P (metros) |
|----------|------------|------------|
| 10 ..... | 11585,9    | −38123,7   |
| 11 ..... | 11596,1    | −38116,5   |
| 12 ..... | 11607,4    | −38112,8   |
| 13 ..... | 11620,8    | −38111,1   |
| 14 ..... | 11636,8    | −38114,8   |
| 15 ..... | 11650,5    | −38123,4   |
| 16 ..... | 11660,4    | −38134,7   |
| 17 ..... | 11666,9    | −38150,4   |
| 18 ..... | 11667,6    | −38168,2   |
| 19 ..... | 11661,1    | −38186,6   |
| 20 ..... | 11651,2    | −38198,6   |
| 21 ..... | 11637,2    | −38206,8   |

**Polo de captação de Longomel****Captação FR4**

| Vértices | M (metros) | P (metros) |
|----------|------------|------------|
| 1 .....  | 11674,3    | −36463,6   |
| 2 .....  | 11679,6    | −36459,8   |
| 3 .....  | 11688,5    | −36457,7   |
| 4 .....  | 11697,7    | −36460,6   |
| 5 .....  | 11705,6    | −36467,5   |
| 6 .....  | 11716,9    | −36481,9   |
| 7 .....  | 11721,6    | −36489,4   |
| 8 .....  | 11726,3    | −36500,3   |
| 9 .....  | 11719,4    | −36507,5   |
| 10 ..... | 11708,2    | −36515,4   |
| 11 ..... | 11698,1    | −36518,2   |
| 12 ..... | 11685,6    | −36506,3   |
| 13 ..... | 11677,3    | −36497,9   |
| 14 ..... | 11670,9    | −36491,2   |
| 15 ..... | 11667,4    | −36481,5   |
| 16 ..... | 11667,4    | −36472,7   |
| 17 ..... | 11669,7    | −36467,9   |

**Captação FR8**

| Vértices | M (metros) | P (metros) |
|----------|------------|------------|
| 1 .....  | 11578,9    | −36374,2   |
| 2 .....  | 11570,3    | −36375,0   |
| 3 .....  | 11559,5    | −36372,0   |
| 4 .....  | 11550,6    | −36365,4   |
| 5 .....  | 11543,8    | −36354,3   |
| 6 .....  | 11541,8    | −36342,8   |
| 7 .....  | 11544,5    | −36332,3   |
| 8 .....  | 11549,7    | −36324,2   |
| 9 .....  | 11554,6    | −36319,5   |
| 10 ..... | 11560,9    | −36316,3   |
| 11 ..... | 11569,8    | −36314,1   |
| 12 ..... | 11581,1    | −36314,8   |
| 13 ..... | 11590,9    | −36320,2   |
| 14 ..... | 11599,5    | −36328,8   |
| 15 ..... | 11603,4    | −36341,1   |
| 16 ..... | 11601,4    | −36354,8   |
| 17 ..... | 11594,1    | −36366,4   |
| 18 ..... | 11586,0    | −36371,8   |

**Polo de captação de Vale do Arco****Captação CBR1**

| Vértices | M (metros) | P (metros) |
|----------|------------|------------|
| 1 .....  | 14266,5    | −35748,1   |
| 2 .....  | 14262,0    | −35743,5   |
| 3 .....  | 14259,1    | −35737,6   |
| 4 .....  | 14258,0    | −35729,4   |

| Vértices | M (metros) | P (metros) |
|----------|------------|------------|
| 5 .....  | 14260,4    | −35720,7   |
| 6 .....  | 14266,1    | −35713,1   |
| 7 .....  | 14272,4    | −35709,1   |
| 8 .....  | 14282,5    | −35707,0   |
| 9 .....  | 14293,7    | −35707,4   |
| 10 ..... | 14299,6    | −35711,1   |
| 11 ..... | 14305,7    | −35717,8   |
| 12 ..... | 14308,6    | −35728,4   |
| 13 ..... | 14303,9    | −35738,0   |
| 14 ..... | 14298,3    | −35746,5   |
| 15 ..... | 14292,2    | −35751,3   |
| 16 ..... | 14287,1    | −35753,6   |
| 17 ..... | 14277,9    | −35754,1   |
| 18 ..... | 14271,3    | −35752,4   |

**Captação FR11**

| Vértices | M (metros) | P (metros) |
|----------|------------|------------|
| 1 .....  | 15035,9    | −34510,6   |
| 2 .....  | 15031,1    | −34513,0   |
| 3 .....  | 15024,8    | −34513,5   |
| 4 .....  | 15018,8    | −34512,3   |
| 5 .....  | 15012,3    | −34509,0   |
| 6 .....  | 15006,7    | −34502,8   |
| 7 .....  | 15003,3    | −34495,2   |
| 8 .....  | 15003,1    | −34486,8   |
| 9 .....  | 15005,0    | −34480,2   |
| 10 ..... | 15009,9    | −34474,7   |
| 11 ..... | 15015,1    | −34471,0   |
| 12 ..... | 15021,9    | −34468,5   |
| 13 ..... | 15027,2    | −34468,4   |
| 14 ..... | 15033,5    | −34469,8   |
| 15 ..... | 15039,6    | −34473,4   |
| 16 ..... | 15044,0    | −34478,4   |
| 17 ..... | 15047,2    | −34485,2   |
| 18 ..... | 15047,9    | −34494,1   |
| 19 ..... | 15044,5    | −34502,6   |
| 20 ..... | 15039,8    | −34508,1   |

**Polo de captação de Ervideira****Captação TD1**

| Vértices | M (metros) | P (metros) |
|----------|------------|------------|
| 1 .....  | 10477,6    | −49840,4   |
| 2 .....  | 10349,9    | −49834,1   |
| 3 .....  | 10187,9    | −49765,6   |
| 4 .....  | 9870,2     | −49516,4   |
| 5 .....  | 9764,3     | −49395,0   |
| 6 .....  | 9649,0     | −49211,2   |
| 7 .....  | 9580,5     | −49092,8   |
| 8 .....  | 9480,8     | −49036,8   |
| 9 .....  | 9427,9     | −48927,8   |
| 10 ..... | 9403,0     | −48856,1   |
| 11 ..... | 9533,8     | −48865,5   |
| 12 ..... | 9636,6     | −48868,6   |
| 13 ..... | 9773,6     | −48924,6   |
| 14 ..... | 9901,3     | −48934,0   |
| 15 ..... | 9985,4     | −48915,3   |
| 16 ..... | 10013,4    | −48840,5   |
| 17 ..... | 9979,2     | −48681,7   |
| 18 ..... | 10103,8    | −48672,3   |
| 19 ..... | 10275,1    | −48787,6   |
| 20 ..... | 10399,7    | −48853,0   |
| 21 ..... | 10477,5    | −48909,1   |
| 22 ..... | 10533,6    | −49015,0   |
| 23 ..... | 10587,2    | −49194,6   |
| 24 ..... | 10546,0    | −49294,7   |
| 25 ..... | 10524,3    | −49388,7   |
| 26 ..... | 10519,5    | −49474,3   |

| Vértices | M (metros) | P (metros) |
|----------|------------|------------|
| 27 ..... | 10522,5    | -49572,9   |
| 28 ..... | 10531,3    | -49670,1   |
| 29 ..... | 10513,6    | -49801,1   |

**Polo de captação de Vale de Boi****Captação Furo 5**

| Vértices | M (metros) | P (metros) |
|----------|------------|------------|
| 1 .....  | 17349,0    | -50607,8   |
| 2 .....  | 17342,7    | -50603,8   |
| 3 .....  | 17337,7    | -50599,0   |
| 4 .....  | 17334,5    | -50592,7   |
| 5 .....  | 17332,4    | -50585,5   |
| 6 .....  | 17333,3    | -50577,6   |
| 7 .....  | 17336,4    | -50570,6   |
| 8 .....  | 17340,8    | -50565,2   |
| 9 .....  | 17347,1    | -50561,0   |
| 10 ..... | 17353,8    | -50558,3   |
| 11 ..... | 17361,4    | -50558,0   |
| 12 ..... | 17367,7    | -50559,9   |
| 13 ..... | 17373,4    | -50563,1   |
| 14 ..... | 17378,0    | -50567,9   |
| 15 ..... | 17381,3    | -50574,2   |
| 16 ..... | 17383,0    | -50581,1   |
| 17 ..... | 17382,8    | -50588,5   |
| 18 ..... | 17380,7    | -50595,0   |
| 19 ..... | 17375,3    | -50602,1   |
| 20 ..... | 17367,1    | -50607,2   |
| 21 ..... | 17357,4    | -50609,3   |
| 22 ..... | 17353,2    | -50609,1   |

**ANEXO IV**

(a que se refere o n.º 1 do artigo 4.º)

**Zona de proteção alargada****Polo de captação do Domingão****Captação AC3**

| Vértices | M (metros) | P (metros) |
|----------|------------|------------|
| 1 .....  | 7911,5     | -47099,9   |
| 2 .....  | 7868,8     | -47091,4   |
| 3 .....  | 7817,5     | -47087,1   |
| 4 .....  | 7755,6     | -47063,6   |
| 5 .....  | 7668,0     | -47016,6   |
| 6 .....  | 7539,8     | -46971,7   |
| 7 .....  | 7407,4     | -46899,1   |
| 8 .....  | 7195,9     | -46798,7   |
| 9 .....  | 7067,8     | -46709,0   |
| 10 ..... | 7001,5     | -46448,4   |
| 11 ..... | 6990,8     | -46247,6   |
| 12 ..... | 6990,8     | -46138,6   |
| 13 ..... | 7021,6     | -46088,5   |
| 14 ..... | 7051,1     | -46075,6   |
| 15 ..... | 7106,3     | -46082,9   |
| 16 ..... | 7277,6     | -46278,1   |
| 17 ..... | 7495,0     | -46514,6   |
| 18 ..... | 7663,7     | -46700,4   |
| 19 ..... | 7770,5     | -46826,5   |
| 20 ..... | 7832,5     | -46899,1   |
| 21 ..... | 7866,7     | -46946,1   |
| 22 ..... | 7905,1     | -46999,5   |
| 23 ..... | 7922,2     | -47023,0   |
| 24 ..... | 7935,0     | -47055,0   |
| 25 ..... | 7930,8     | -47074,3   |

**Captações AC1 e AC2**

| Vértices | M (metros) | P (metros) |
|----------|------------|------------|
| 1 .....  | 7846,5     | -47401,9   |
| 2 .....  | 7849,0     | -47359,9   |
| 3 .....  | 7858,4     | -47314,5   |
| 4 .....  | 7880,7     | -47281,1   |
| 5 .....  | 7909,8     | -47252,9   |
| 6 .....  | 7944,9     | -47228,1   |
| 7 .....  | 7989,4     | -47216,1   |
| 8 .....  | 8025,4     | -47214,4   |
| 9 .....  | 8063,0     | -47216,1   |
| 10 ..... | 8110,1     | -47222,1   |
| 11 ..... | 8159,8     | -47219,5   |
| 12 ..... | 8204,3     | -47216,9   |
| 13 ..... | 8235,1     | -47207,5   |
| 14 ..... | 8267,6     | -47207,5   |
| 15 ..... | 8307,0     | -47217,8   |
| 16 ..... | 8336,1     | -47235,8   |
| 17 ..... | 8355,8     | -47253,7   |
| 18 ..... | 8375,5     | -47279,4   |
| 19 ..... | 8388,4     | -47306,8   |
| 20 ..... | 8396,1     | -47345,3   |
| 21 ..... | 8393,5     | -47378,7   |
| 22 ..... | 8384,9     | -47407,0   |
| 23 ..... | 8369,5     | -47431,0   |
| 24 ..... | 8346,4     | -47455,8   |
| 25 ..... | 8319,9     | -47475,5   |
| 26 ..... | 8287,3     | -47483,2   |
| 27 ..... | 8250,5     | -47484,0   |
| 28 ..... | 8224,0     | -47484,9   |
| 29 ..... | 8187,2     | -47484,9   |
| 30 ..... | 8156,4     | -47494,3   |
| 31 ..... | 8122,1     | -47507,2   |
| 32 ..... | 8084,4     | -47522,6   |
| 33 ..... | 8045,1     | -47533,7   |
| 34 ..... | 8007,4     | -47534,6   |
| 35 ..... | 7956,0     | -47531,1   |
| 36 ..... | 7915,8     | -47516,6   |
| 37 ..... | 7882,4     | -47487,5   |
| 38 ..... | 7860,2     | -47446,4   |

**Polo de captação do Taipinhas****Captações FR6 e CBR2**

| Vértices | M (metros) | P (metros) |
|----------|------------|------------|
| 1 .....  | 7216,6     | -48230,5   |
| 2 .....  | 7184,8     | -48267,2   |
| 3 .....  | 7153,1     | -48291,6   |
| 4 .....  | 7116,4     | -48306,3   |
| 5 .....  | 7072,4     | -48311,1   |
| 6 .....  | 7016,3     | -48296,5   |
| 7 .....  | 6982,1     | -48281,8   |
| 8 .....  | 6935,6     | -48247,6   |
| 9 .....  | 6899,0     | -48208,5   |
| 10 ..... | 6823,3     | -48167,0   |
| 11 ..... | 6752,4     | -48147,5   |
| 12 ..... | 6652,2     | -48152,4   |
| 13 ..... | 6591,2     | -48152,4   |
| 14 ..... | 6513,0     | -48140,1   |
| 15 ..... | 6454,4     | -48120,6   |
| 16 ..... | 6386,0     | -48088,8   |
| 17 ..... | 6322,4     | -48037,5   |
| 18 ..... | 6268,7     | -47976,5   |
| 19 ..... | 6222,3     | -47908,1   |
| 20 ..... | 6197,9     | -47832,3   |
| 21 ..... | 6193,0     | -47754,1   |
| 22 ..... | 6205,2     | -47668,6   |
| 23 ..... | 6241,8     | -47605,1   |
| 24 ..... | 6290,7     | -47541,6   |
| 25 ..... | 6356,6     | -47500,1   |
| 26 ..... | 6439,7     | -47470,7   |
| 27 ..... | 6517,9     | -47468,3   |

| Vértices | M (metros) | P (metros) |
|----------|------------|------------|
| 28 ..... | 6591,2     | −47483,0   |
| 29 ..... | 6669,3     | −47522,0   |
| 30 ..... | 6728,0     | −47570,9   |
| 31 ..... | 6806,2     | −47663,7   |
| 32 ..... | 6874,6     | −47773,7   |
| 33 ..... | 7021,1     | −47905,6   |
| 34 ..... | 7077,3     | −47937,4   |
| 35 ..... | 7128,6     | −47947,1   |
| 36 ..... | 7175,0     | −47974,0   |
| 37 ..... | 7211,7     | −48008,2   |
| 38 ..... | 7231,2     | −48059,5   |
| 39 ..... | 7243,4     | −48101,0   |
| 40 ..... | 7243,4     | −48147,5   |
| 41 ..... | 7236,1     | −48189,0   |

| Vértices | M (metros) | P (metros) |
|----------|------------|------------|
| 7 .....  | −720,5     | −67133,2   |
| 8 .....  | −700,8     | −67077,3   |
| 9 .....  | −592,3     | −67034,6   |
| 10 ..... | −493,7     | −66968,9   |
| 11 ..... | −306,4     | −66853,8   |
| 12 ..... | −105,8     | −66765,1   |
| 13 ..... | 127,5      | −66797,9   |
| 14 ..... | 393,8      | −66965,6   |
| 15 ..... | 482,5      | −67106,9   |
| 16 ..... | 541,7      | −67287,7   |
| 17 ..... | 531,8      | −67478,4   |
| 18 ..... | 476,0      | −67646,0   |
| 19 ..... | 397,1      | −67784,1   |
| 20 ..... | 272,2      | −67859,7   |
| 21 ..... | 104,5      | −67922,1   |
| 22 ..... | −45,5      | −67921,6   |

**Polo de captação de Cansado****Captação TD1**

| Vértices | M (metros) | P (metros) |
|----------|------------|------------|
| 1 .....  | 5636,1     | −54129,4   |
| 2 .....  | 5582,8     | −54075,0   |
| 3 .....  | 5459,2     | −53954,5   |
| 4 .....  | 5330,1     | −53824,4   |
| 5 .....  | 5226,7     | −53723,2   |
| 6 .....  | 5148,9     | −53645,3   |
| 7 .....  | 5134,0     | −53619,7   |
| 8 .....  | 5125,4     | −53598,4   |
| 9 .....  | 5122,2     | −53577,1   |
| 10 ..... | 5125,4     | −53552,6   |
| 11 ..... | 5138,2     | −53530,2   |
| 12 ..... | 5155,3     | −53514,2   |
| 13 ..... | 5172,3     | −53501,4   |
| 14 ..... | 5197,9     | −53493,9   |
| 15 ..... | 5220,3     | −53491,8   |
| 16 ..... | 5244,8     | −53497,1   |
| 17 ..... | 5261,9     | −53509,9   |
| 18 ..... | 5284,3     | −53531,2   |
| 19 ..... | 5350,4     | −53617,6   |
| 20 ..... | 5433,6     | −53725,3   |
| 21 ..... | 5524,2     | −53838,3   |
| 22 ..... | 5603,1     | −53941,7   |
| 23 ..... | 5671,3     | −54030,2   |
| 24 ..... | 5702,2     | −54069,7   |
| 25 ..... | 5704,4     | −54082,5   |
| 26 ..... | 5701,2     | −54097,4   |
| 27 ..... | 5693,7     | −54109,1   |
| 28 ..... | 5686,3     | −54117,6   |
| 29 ..... | 5674,5     | −54126,2   |
| 30 ..... | 5663,9     | −54130,4   |
| 31 ..... | 5650,0     | −54130,4   |

**Polo de captação de Farinha Branca****Captação TD1**

| Vértices | M (metros) | P (metros) |
|----------|------------|------------|
| 1 .....  | −5869,0    | −62915,1   |
| 2 .....  | −5958,6    | −62876,9   |
| 3 .....  | −6033,2    | −62824,5   |
| 4 .....  | −6126,4    | −62745,2   |
| 5 .....  | −6178,9    | −62681,1   |
| 6 .....  | −6201,0    | −62643,8   |
| 7 .....  | −6227,8    | −62596,0   |
| 8 .....  | −6237,2    | −62542,4   |
| 9 .....  | −6232,5    | −62499,3   |
| 10 ..... | −6224,3    | −62473,6   |
| 11 ..... | −6213,8    | −62443,3   |
| 12 ..... | −6191,7    | −62416,5   |
| 13 ..... | −6166,1    | −62393,2   |
| 14 ..... | −6128,7    | −62361,8   |
| 15 ..... | −6057,4    | −62314,3   |
| 16 ..... | −6016,9    | −62300,0   |
| 17 ..... | −5931,3    | −62283,4   |
| 18 ..... | −5845,7    | −62269,1   |
| 19 ..... | −5738,7    | −62271,5   |
| 20 ..... | −5672,2    | −62321,4   |
| 21 ..... | −5619,8    | −62416,5   |
| 22 ..... | −5598,4    | −62523,5   |
| 23 ..... | −5574,7    | −62613,9   |
| 24 ..... | −5572,3    | −62709,0   |
| 25 ..... | −5600,8    | −62794,6   |
| 26 ..... | −5643,6    | −62842,2   |
| 27 ..... | −5698,3    | −62894,5   |
| 28 ..... | −5826,7    | −62918,3   |

**Polo de captação de Foros do Mocho****Captação TD1**

| Vértices | M (metros) | P (metros) |
|----------|------------|------------|
| 1 .....  | −94,0      | −67908,2   |
| 2 .....  | −250,5     | −67810,4   |
| 3 .....  | −365,5     | −67639,4   |
| 4 .....  | −477,3     | −67465,2   |
| 5 .....  | −552,9     | −67343,6   |
| 6 .....  | −625,2     | −67264,7   |

**Polo de captação de Foros do Arrão****Captação Furo 4**

| Vértices | M (metros) | P (metros) |
|----------|------------|------------|
| 1 .....  | −8816,1    | −54161,8   |
| 2 .....  | −8851,5    | −54147,3   |
| 3 .....  | −8892,3    | −54113,2   |
| 4 .....  | −8931,7    | −54055,4   |
| 5 .....  | −8947,4    | −53993,7   |

| Vértices | M (metros) | P (metros) |
|----------|------------|------------|
| 6 .....  | -8946,1    | -53947,7   |
| 7 .....  | -8933,0    | -53896,5   |
| 8 .....  | -8908,0    | -53853,1   |
| 9 .....  | -8873,9    | -53817,6   |
| 10 ..... | -8822,6    | -53787,4   |
| 11 ..... | -8766,2    | -53773,0   |
| 12 ..... | -8722,8    | -53774,3   |
| 13 ..... | -8679,5    | -53787,4   |
| 14 ..... | -8642,7    | -53807,1   |
| 15 ..... | -8600,7    | -53840,0   |
| 16 ..... | -8574,4    | -53878,1   |
| 17 ..... | -8556,0    | -53917,5   |
| 18 ..... | -8548,1    | -53972,6   |
| 19 ..... | -8558,6    | -54034,4   |
| 20 ..... | -8584,9    | -54089,5   |
| 21 ..... | -8630,9    | -54135,5   |
| 22 ..... | -8683,4    | -54167,0   |
| 23 ..... | -8759,6    | -54177,5   |

| Vértices | M (metros) | P (metros) |
|----------|------------|------------|
| 9 .....  | 7902,5     | -46207,8   |
| 10 ..... | 7879,9     | -46164,3   |
| 11 ..... | 7870,6     | -46116,1   |
| 12 ..... | 7872,2     | -46071,8   |
| 13 ..... | 7888,5     | -46032,2   |
| 14 ..... | 7911,8     | -45994,9   |
| 15 ..... | 7948,3     | -45964,6   |
| 16 ..... | 7989,5     | -45944,4   |
| 17 ..... | 8030,7     | -45937,4   |
| 18 ..... | 8069,5     | -45939,8   |
| 19 ..... | 8118,4     | -45955,3   |
| 20 ..... | 8158,8     | -45981,7   |
| 21 ..... | 8192,2     | -46025,2   |
| 22 ..... | 8208,6     | -46064,1   |
| 23 ..... | 8213,2     | -46097,5   |
| 24 ..... | 8212,4     | -46142,5   |
| 25 ..... | 8195,4     | -46190,7   |

**Polo de captação de Foros do Domingão****Captação CBR1 (I)**

| Vértices | M (metros) | P (metros) |
|----------|------------|------------|
| 1 .....  | 8061,2     | -45628,7   |
| 2 .....  | 8013,7     | -45645,0   |
| 3 .....  | 7969,1     | -45645,0   |
| 4 .....  | 7921,6     | -45639,1   |
| 5 .....  | 7888,9     | -45618,3   |
| 6 .....  | 7842,9     | -45587,1   |
| 7 .....  | 7796,8     | -45547,0   |
| 8 .....  | 7755,2     | -45508,4   |
| 9 .....  | 7724,1     | -45468,3   |
| 10 ..... | 7709,2     | -45413,3   |
| 11 ..... | 7709,2     | -45367,3   |
| 12 ..... | 7716,6     | -45312,4   |
| 13 ..... | 7738,9     | -45272,3   |
| 14 ..... | 7771,6     | -45229,2   |
| 15 ..... | 7817,6     | -45203,9   |
| 16 ..... | 7863,7     | -45187,6   |
| 17 ..... | 7911,2     | -45186,1   |
| 18 ..... | 7964,6     | -45192,1   |
| 19 ..... | 8010,7     | -45212,8   |
| 20 ..... | 8049,3     | -45250,0   |
| 21 ..... | 8102,8     | -45304,9   |
| 22 ..... | 8131,0     | -45356,9   |
| 23 ..... | 8162,2     | -45428,2   |
| 24 ..... | 8168,1     | -45478,7   |
| 25 ..... | 8151,8     | -45523,2   |
| 26 ..... | 8131,0     | -45566,3   |
| 27 ..... | 8102,8     | -45602,0   |

**Polo de captação de Vale da Bica****Captação PS4**

| Vértices | M (metros) | P (metros) |
|----------|------------|------------|
| 1 .....  | 8922,9     | -45353,2   |
| 2 .....  | 8930,9     | -45327,6   |
| 3 .....  | 8940,4     | -45310,5   |
| 4 .....  | 8957,5     | -45293,1   |
| 5 .....  | 8978,5     | -45280,5   |
| 6 .....  | 9002,2     | -45273,5   |
| 7 .....  | 9028,4     | -45274,5   |
| 8 .....  | 9049,0     | -45281,2   |
| 9 .....  | 9072,8     | -45296,2   |
| 10 ..... | 9089,6     | -45316,5   |
| 11 ..... | 9100,0     | -45340,6   |
| 12 ..... | 9102,5     | -45375,5   |
| 13 ..... | 9096,9     | -45395,4   |
| 14 ..... | 9081,9     | -45421,6   |
| 15 ..... | 9068,2     | -45435,6   |
| 16 ..... | 9050,1     | -45446,1   |
| 17 ..... | 9029,5     | -45452,4   |
| 18 ..... | 9004,0     | -45453,1   |
| 19 ..... | 8977,4     | -45446,1   |
| 20 ..... | 8956,5     | -45433,9   |
| 21 ..... | 8943,9     | -45422,3   |
| 22 ..... | 8933,0     | -45407,0   |
| 23 ..... | 8925,0     | -45381,8   |
| 24 ..... | 8922,9     | -45368,9   |

**Polo de captação de Barreiras****Captação CBR1 (II)**

| Vértices | M (metros) | P (metros) |
|----------|------------|------------|
| 1 .....  | 8172,1     | -46223,3   |
| 2 .....  | 8156,5     | -46237,3   |
| 3 .....  | 8122,3     | -46262,2   |
| 4 .....  | 8091,3     | -46274,6   |
| 5 .....  | 8053,2     | -46280,1   |
| 6 .....  | 8024,4     | -46278,5   |
| 7 .....  | 7980,2     | -46269,2   |
| 8 .....  | 7938,2     | -46244,3   |

**Captação PS6**

| Vértices | M (metros) | P (metros) |
|----------|------------|------------|
| 1 .....  | 10418,4    | -44457,1   |
| 2 .....  | 10371,8    | -44472,6   |
| 3 .....  | 10325,3    | -44485,6   |
| 4 .....  | 10320,1    | -44488,2   |
| 5 .....  | 10211,5    | -44501,1   |
| 6 .....  | 10110,7    | -44475,2   |
| 7 .....  | 9984,0     | -44423,5   |
| 8 .....  | 9810,8     | -44320,1   |

| Vértices | M (metros) | P (metros) |
|----------|------------|------------|
| 9 .....  | 9748,7     | -44214,1   |
| 10 ..... | 9709,9     | -44108,1   |
| 11 ..... | 9697,0     | -43981,4   |
| 12 ..... | 9722,8     | -43862,4   |
| 13 ..... | 9772,0     | -43753,8   |
| 14 ..... | 9857,3     | -43660,8   |
| 15 ..... | 9955,5     | -43588,4   |
| 16 ..... | 10071,9    | -43554,7   |
| 17 ..... | 10201,2    | -43544,4   |
| 18 ..... | 10320,1    | -43565,1   |
| 19 ..... | 10418,4    | -43619,4   |
| 20 ..... | 10508,8    | -43694,4   |
| 21 ..... | 10607,1    | -43885,7   |
| 22 ..... | 10635,5    | -44007,2   |
| 23 ..... | 10651,1    | -44121,0   |
| 24 ..... | 10622,6    | -44221,8   |
| 25 ..... | 10581,3    | -44317,5   |
| 26 ..... | 10503,7    | -44402,8   |

| Vértices | M (metros) | P (metros) |
|----------|------------|------------|
| 7 .....  | 11164,9    | -38252,0   |
| 8 .....  | 11132,3    | -38154,2   |
| 9 .....  | 11108,0    | -38039,9   |
| 10 ..... | 11125,8    | -37921,9   |
| 11 ..... | 11172,5    | -37832,9   |
| 12 ..... | 11246,0    | -37737,2   |
| 13 ..... | 11346,1    | -37674,8   |
| 14 ..... | 11446,3    | -37641,5   |
| 15 ..... | 11564,3    | -37637,0   |
| 16 ..... | 11668,9    | -37665,9   |
| 17 ..... | 11766,4    | -37720,6   |
| 18 ..... | 11841,6    | -37793,3   |
| 19 ..... | 11896,7    | -37921,1   |
| 20 ..... | 11921,8    | -38018,9   |
| 21 ..... | 11931,8    | -38121,7   |
| 22 ..... | 11911,7    | -38214,4   |
| 23 ..... | 11874,1    | -38307,1   |
| 24 ..... | 11809,0    | -38382,3   |

**Polo de captação de Sete Sobreiras****Captação CBR2**

| Vértices | M (metros) | P (metros) |
|----------|------------|------------|
| 1 .....  | 9860,1     | -39370,9   |
| 2 .....  | 9815,7     | -39371,7   |
| 3 .....  | 9769,5     | -39360,2   |
| 4 .....  | 9724,2     | -39334,6   |
| 5 .....  | 9685,5     | -39300,0   |
| 6 .....  | 9653,4     | -39245,6   |
| 7 .....  | 9640,2     | -39190,4   |
| 8 .....  | 9641,8     | -39131,1   |
| 9 .....  | 9662,4     | -39074,3   |
| 10 ..... | 9692,1     | -39035,6   |
| 11 ..... | 9721,7     | -39011,7   |
| 12 ..... | 9748,1     | -38996,0   |
| 13 ..... | 9783,5     | -38983,7   |
| 14 ..... | 9820,6     | -38977,1   |
| 15 ..... | 9861,8     | -38979,5   |
| 16 ..... | 9915,3     | -38993,5   |
| 17 ..... | 9966,4     | -39026,5   |
| 18 ..... | 9994,4     | -39060,3   |
| 19 ..... | 10022,4    | -39109,7   |
| 20 ..... | 10034,8    | -39165,7   |
| 21 ..... | 10030,7    | -39220,9   |
| 22 ..... | 10015,8    | -39262,9   |
| 23 ..... | 9984,5     | -39310,7   |
| 24 ..... | 9949,9     | -39340,4   |
| 25 ..... | 9906,3     | -39360,1   |

**Polo de captação de Rosmaninhal****Captação PS3**

| Vértices | M (metros) | P (metros) |
|----------|------------|------------|
| 1 .....  | 11726,3    | -38429,9   |
| 2 .....  | 11636,1    | -38462,5   |
| 3 .....  | 11540,8    | -38470,0   |
| 4 .....  | 11445,6    | -38452,5   |
| 5 .....  | 11342,8    | -38407,4   |
| 6 .....  | 11227,5    | -38339,7   |

**Polo de captação de Longomel****Captações FR4 e FR8**

| Vértices | M (metros) | P (metros) |
|----------|------------|------------|
| 1 .....  | 11746,5    | -36620,7   |
| 2 .....  | 11670,0    | -36633,2   |
| 3 .....  | 11607,6    | -36623,8   |
| 4 .....  | 11563,8    | -36592,6   |
| 5 .....  | 11490,4    | -36520,8   |
| 6 .....  | 11411,5    | -36494,5   |
| 7 .....  | 11318,4    | -36431,1   |
| 8 .....  | 11281,1    | -36373,4   |
| 9 .....  | 11256,9    | -36315,6   |
| 10 ..... | 11245,3    | -36239,7   |
| 11 ..... | 11251,5    | -36183,5   |
| 12 ..... | 11287,4    | -36111,7   |
| 13 ..... | 11334,3    | -36061,7   |
| 14 ..... | 11382,7    | -36027,3   |
| 15 ..... | 11449,8    | -36005,5   |
| 16 ..... | 11524,8    | -36010,2   |
| 17 ..... | 11579,2    | -36030,6   |
| 18 ..... | 11640,6    | -36062,3   |
| 19 ..... | 11690,9    | -36101,4   |
| 20 ..... | 11735,6    | -36200,1   |
| 21 ..... | 11758,0    | -36267,2   |
| 22 ..... | 11773,1    | -36310,0   |
| 23 ..... | 11799,6    | -36349,0   |
| 24 ..... | 11826,2    | -36380,2   |
| 25 ..... | 11844,9    | -36431,8   |
| 26 ..... | 11846,5    | -36481,7   |
| 27 ..... | 11832,4    | -36534,8   |
| 28 ..... | 11793,4    | -36592,6   |

**Polo de captação de Vale do Arco****Captação CBR1**

| Vértices | M (metros) | P (metros) |
|----------|------------|------------|
| 1 .....  | 14286,3    | -35877,5   |
| 2 .....  | 14234,3    | -35878,4   |
| 3 .....  | 14179,0    | -35863,3   |
| 4 .....  | 14139,7    | -35839,0   |

| Vértices | M (metros) | P (metros) |
|----------|------------|------------|
| 5 .....  | 14104,5    | -35803,0   |
| 6 .....  | 14082,7    | -35765,3   |
| 7 .....  | 14070,1    | -35721,7   |
| 8 .....  | 14067,6    | -35673,1   |
| 9 .....  | 14077,7    | -35627,0   |
| 10 ..... | 14099,4    | -35591,0   |
| 11 ..... | 14131,3    | -35555,8   |
| 12 ..... | 14169,0    | -35528,1   |
| 13 ..... | 14215,1    | -35512,2   |
| 14 ..... | 14272,0    | -35513,9   |
| 15 ..... | 14313,9    | -35524,8   |
| 16 ..... | 14364,2    | -35555,0   |
| 17 ..... | 14396,0    | -35587,6   |
| 18 ..... | 14418,7    | -35633,7   |
| 19 ..... | 14432,9    | -35679,8   |
| 20 ..... | 14431,2    | -35735,1   |
| 21 ..... | 14418,7    | -35782,0   |
| 22 ..... | 14393,5    | -35814,7   |
| 23 ..... | 14372,6    | -35839,0   |
| 24 ..... | 14330,7    | -35865,8   |

## Captação FR11

| Vértices | M (metros) | P (metros) |
|----------|------------|------------|
| 1 .....  | 14873,8    | -34599,0   |
| 2 .....  | 14846,3    | -34562,5   |
| 3 .....  | 14832,6    | -34525,0   |
| 4 .....  | 14825,3    | -34481,1   |
| 5 .....  | 14830,8    | -34432,6   |
| 6 .....  | 14850,9    | -34383,2   |
| 7 .....  | 14871,0    | -34355,8   |
| 8 .....  | 14897,6    | -34332,9   |
| 9 .....  | 14942,4    | -34302,8   |
| 10 ..... | 14993,6    | -34290,9   |
| 11 ..... | 15042,9    | -34291,8   |
| 12 ..... | 15098,7    | -34311,0   |
| 13 ..... | 15143,5    | -34342,1   |
| 14 ..... | 15174,6    | -34385,1   |
| 15 ..... | 15196,6    | -34438,1   |
| 16 ..... | 15199,3    | -34499,4   |
| 17 ..... | 15181,0    | -34559,7   |
| 18 ..... | 15157,3    | -34600,9   |
| 19 ..... | 15125,3    | -34629,2   |
| 20 ..... | 15092,3    | -34647,5   |
| 21 ..... | 15030,2    | -34664,9   |
| 22 ..... | 14972,5    | -34661,2   |
| 23 ..... | 14903,0    | -34630,1   |
| 24 ..... | 14882,9    | -34614,6   |

## Polo de captação de Ervideira

As zonas de proteção intermédia e alargada da captação TD1 são coincidentes. Como tal, as coordenadas dos vértices de referência do polígono são as indicadas no anexo III da presente portaria.

## Polo de captação de Vale de Boi

## Captação Furo 5

| Vértices | M (metros) | P (metros) |
|----------|------------|------------|
| 1 .....  | 17339,8    | -50632,8   |
| 2 .....  | 17315,8    | -50620,8   |
| 3 .....  | 17300,8    | -50602,8   |

| Vértices | M (metros) | P (metros) |
|----------|------------|------------|
| 4 .....  | 17286,7    | -50568,7   |
| 5 .....  | 17279,7    | -50534,7   |
| 6 .....  | 17281,7    | -50483,6   |
| 7 .....  | 17295,8    | -50402,6   |
| 8 .....  | 17319,8    | -50316,5   |
| 9 .....  | 17341,8    | -50240,4   |
| 10 ..... | 17362,8    | -50185,3   |
| 11 ..... | 17388,9    | -50118,2   |
| 12 ..... | 17418,9    | -50075,2   |
| 13 ..... | 17467,9    | -50036,1   |
| 14 ..... | 17505,0    | -50025,1   |
| 15 ..... | 17546,0    | -50027,1   |
| 16 ..... | 17580,1    | -50042,1   |
| 17 ..... | 17608,1    | -50068,2   |
| 18 ..... | 17631,1    | -50108,2   |
| 19 ..... | 17637,1    | -50167,3   |
| 20 ..... | 17622,1    | -50235,4   |
| 21 ..... | 17591,1    | -50329,5   |
| 22 ..... | 17552,0    | -50416,6   |
| 23 ..... | 17501,0    | -50522,7   |
| 24 ..... | 17457,9    | -50585,8   |
| 25 ..... | 17426,9    | -50612,8   |
| 26 ..... | 17395,9    | -50633,8   |
| 27 ..... | 17361,8    | -50636,8   |

Nota: As coordenadas das captações e dos vértices que delimitam as zonas de proteção encontram-se no sistema de coordenadas EPSG 3763 (PT-TM06/ETRS89, origem no ponto central).


## ANEXO V

(a que se refere o artigo 5.º)


## Planta de localização das zonas de proteção

Extrato da Carta Militar  
de Portugal. Série M888 — 1/25.000 (1GeoE)


## Polo de captação do Domingão




Polo de captação de Taipinhas



Polo de captação de Farinha Branca




Polo de captação de Cansado




Polo de captação de Foros do Arrão




Polo de captação de Foros do Mocho




Polo de captação de Foros do Domingão




Polo de captação de Vale da Bica




Polo de captação de Rosmaninhal




Polo de captação de Barreiras




Polo de captação de Longomel




Polo de captação de Sete Sobreiras




Polo de captação de Vale de Arco



Polo de captação de Ervideira



Polo de captação de Vale de Boi



I SÉRIE



# DIÁRIO DA REPÚBLICA

Depósito legal n.º 8814/85

ISSN 0870-9963

Diário da República Eletrónico:

Endereço Internet: <http://dre.pt>

Contactos:

Correio eletrónico: [dre@incm.pt](mailto:dre@incm.pt)

Tel.: 21 781 0870

Fax: 21 394 5750

Toda a correspondência sobre assinaturas deverá ser dirigida para a Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A. Unidade de Publicações, Serviço do Diário da República, Avenida Dr. António José de Almeida, 1000-042 Lisboa